

L'erbaio della Gorra

Erbacee perenni




catalogo 2018-2019

Giorni di apertura

- Dal **1 marzo** al **31 ottobre** siamo aperti tutti i giorni comprese le domeniche.
- In **novembre** siamo aperti dal lunedì al sabato.
- Dal **1 dicembre** al **28 febbraio** apriamo al pubblico solo su appuntamento.
- **Chiuso** il giorno di **Pasqua**.

Orari di apertura

mattino 9.00 - 12.30 • pomeriggio 14.30 -18.00



Come raggiungerci dall'Autostrada TO-MI

L'uscita da preferire, sia provenendo da Torino sia da Milano, è Chivasso Est. Imboccata l'uscita, seguire le indicazioni per VEROLENGO su raccordo autostradale. Il raccordo, dopo qualche chilometro, termina su una rotonda: seguire le indicazioni per ASTI. Alla rotonda successiva, ancora per Asti. Passare il ponte sul Po. Alla rotonda successiva al ponte, svoltare a sinistra in direzione ASTI-CASALBORGONE. Al primo semaforo svoltare a destra, direzione ASTI-CASALBORGONE.

**OGNI ANNO,
ULTIMO FINE SETTIMANA
DI SETTEMBRE:**

Tra stelle e spighe

**Mostra e mercato
dell'Aster settembrino e
delle graminacee ornamentali**

*oltre 100 varietà di Aster
a dimora in terra libera
nei nostri filari espositivi,
tutti in piena fioritura*

*le graminacee o la leggerezza
in giardino*

vivai ospiti

28-29-30 settembre 2018

27-28-29 settembre 2019

www.gorraonline.it

- Vendita on line
- Ampio repertorio fotografico a integrazione del catalogo testuale
- Calendario aggiornato delle mostre-mercato e delle iniziative in vivaio
- Ricerche tematiche avanzate (per colore fiore, tipologia di terreno, stagione di fioritura, ecc.)
- Offerte e novità
- Notizie sull'azienda, sui suoi dintorni e altro ancora




Indice

1. Collezione generale perenni.....	pag. 3
2. Aster.....	pag. 30
3. Graminacee e altre erbe ornamentali.....	pag. 36
4. Sedum.....	pag. 41

Fasce di prezzo pag. 45

Acquisti per corrispondenza - condizioni di vendita..... pag. 46



1. Collezione generale perenni

La grande maggioranza delle piante incluse in questa sezione e nelle successive

2, 3 e 4 possono sopportare temperature fino ad almeno -15°C .

Un numero assai limitato di specie e varietà è rustico fino a -10°C e richiede posizioni riparate e pacciamature invernali.

Alcune voci potrebbero non risultare immediatamente disponibili all'inizio della stagione. Alcune altre, coltivate in un numero ridotto di esemplari, potrebbero esaurirsi rapidamente. Per contro, poiché l'erbaio è innanzi tutto un laboratorio di incessante sperimentazione botanica e colturale, visitando direttamente l'azienda sarà spesso possibile reperire piante non presenti in catalogo.

GENERE Specie e varietà	Famiglia			colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note
	N. m²	espos.	fascia prezzo				
ACHILLEA Asteraceae							
Erbacee a sviluppo rizomatoso, amanti dei terreni asciutti e ben drenati.							
clypeolata	7	○	B	giallo vivo	50	V-VI	foglia grigia
‘Credo’	7	○	B	giallo chiaro	80	VI-IX	
filipendulina ‘Parkers Varietat’	7	○	B	giallo vivo	120	VI-VII	
millefolium ‘Apricot Delight’	7	○	B	arancio-rosa	40	VI-IX	raffinata
millefolium ‘Cassis’	7	○	B	rosa-porpora	60	VI-IX	variabile
millefolium ‘Cerise Queen’	7	○	B	rosa-rosso	60	VI-IX	variabile
millefolium ‘Lilac Beauty’	7	○	B	rosa chiaro	60	VI-IX	
millefolium ‘Paprika’	7	○	B	rosso vivo	40	V-IX	precoce
millefolium ‘Saucy Seduction’	7	○	B	rosa intenso	40	VI-IX	compatta
millefolium ‘Red Velvet’	7	○	B	rosso scuro	60	VI-IX	gran colore
millefolium ‘Terracotta’	7	○	B	arancio-ocra	80	VI-IX	
ptarmica ‘Perry’s White’	5	○	B	bianco puro	60	VI-IX	fiore doppio
sibirica ssp. camtschatica							
‘Love Parade’	7	○	B	rosa	50	VI-VIII	vigorosa
tomentosa ‘Golden Fleece’	7	○	B	giallo vivo	15	VI-VII	foglia grigia
ACONITUM Ranunculaceae							
Erbacee a sviluppo cespitoso, robuste, amanti dei terreni fertili e freschi.							
carminchaelii ‘Arendsii’	5	●	B	blu intenso	120	IX-X	tardiva
carminchaelii ‘Cloudy’	5	●	B	bianco e viola	70	IX-X	
ADENOPHORA Campanulaceae							
Erbacee amanti dei terreni leggeri, freschi e moderatamente umidi.							
lilifolia	7	●	B	blu chiaro	100	VI-VII	
AGASTACHE Lamiaceae							
Erbacee a sviluppo cespitoso, con foglie aromatiche, amanti dei terreni asciutti e ben drenati.							
x aurantiaca ‘Tango’	7	○	B	arancio	50	VI-IX	
‘Black Adder’	5	○	B	blu intenso	100	VII-IX	gran colore
‘Blue Boa’	7	○	B	blu- viola	60	VII-IX	compatta
‘Blue Fortune’	5	○	B	lilla-azzurro	80	VII-IX	
‘Bolero’	7	○	B	porpora- lilla	40	VI-IX	foglia porpora
‘Globtrotter’	7	○	B	porpora- lilla	100	VI-IX	
AJUGA Lamiaceae							
Erbacee a portamento strisciante, amanti dei terreni moderatamente umidi e ben drenati.							
reptans ‘Chocolate Chip’	7	○●	B	blu	15	III-IV	foglia bronzo scuro
ALCEA Malvaceae							
Erbacee erette, vigorose, amanti dei siti aperti e asciutti.							
rosea ‘Chaters Chamois’	3	○	A	rosa-arancio	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Chaters Chestnut-Brown’	3	○	A	rosso-marrone scuro	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Chaters Pink’	3	○	A	rosa intenso	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Chaters Purple’	3	○	A	porpora	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Chaters Red’	3	○	A	rosso vivo	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Chaters Salmon Pink’	3	○	A	rosa salmone	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Chaters Violet’	3	○	A	porpora-viola	180	VI-IX	fiore doppio

GENERE Specie e varietà				Famiglia			note
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
ALCEA				Malvaceae	segue		
rosea ‘Chaters ‘White’	3	○	A	bianco	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Chaters Yellow’	3	○	A	giallo chiaro	180	VI-IX	fiore doppio
rosea ‘Mars Midget’	3	○	A	rosso vivo	180	VI-IX	
rosea var. nigra	3	○	A	viola-nero	180	VI-IX	
rosea ‘Polarstar’	3	○	A	bianco	180	VI-IX	
rosea ‘Radiant Rose’	3	○	A	rosa brillante	180	VI-IX	
rosea ‘Sunshine’	3	○	A	giallo chiaro	180	VI-IX	
ALCHEMILLA				Rosaceae			
Erbacee a sviluppo cespitoso, amanti dei terreni fertili e umidi.							
epipsila	7	●	A	giallo-verde	40	V-VII	
erythropoda	7	●	A	giallo-verde	25	V-VII	
mollis	5	●	A	giallo-verde	50	V-VII	
sericata ‘Gold Strike’	7	●	A	giallo-verde	35	V-VII	
ALLIUM				Liliaceae			
Bulbose per lo più amanti dei terreni asciutti, leggeri e molto ben drenati.							
sphaerocephalum	100	○	B	rosso porpora	50	VII-VIII	
ALYSSUM				Cruciferae			
Erbacee striscianti o a cuscino, amanti dei terreni asciutti e ben drenati.							
saxatile ‘Sulphureum’	9	○	A	giallo chiaro	40	III-IV	
wulfenianum	9	○	A				
AMSONIA				Apocynaceae			
Erbacee cespitose, amanti dei terreni moderatamente umidi e ben drenati.							
‘Blue Ice’	7	○○	B	blu intenso	50	V-VII	
hubrichtii	7	○○	B	azzurro	90	V-VII	
tabernemontana	7	○○	B	azzurro-blu	80	V-VII	
ANACYCLUS				Asteraceae			
Erbacee striscianti, amanti dei terreni leggeri dall’ottimo drenaggio.							
pyretum var. depressus f.							
compactum ‘Silberkissen’	9	○	B	bianco	10	IV-VI	
ANAPHALIS				Asteraceae			
Perenni a portamento espanso, facili da coltivare in tutti i terreni privi di ristagni.							
triplinervis	5	○○	A	bianco	30	VIII-X	foglia grigia
ANEMONE				Ranunculaceae			
Erbacee rizomatose per lo più amanti dei terreni fertili e umidi.							
hupehensis ‘Hadspen Abundance’	5	●	B	rosa-porpora	80	IX-XI	colore intenso
x hybrida ‘Andrea Atkinson’	5	●	B	bianco puro	120	IX-XI	vigorosa
x hybrida ‘Honorine Jobert’	5	●	B	bianco puro	120	IX-XI	vigorosa
x hybrida ‘Serenade’	5	●	B	rosa intenso	100	VIII-X	precoce
x hybrida ‘Whirlwind’	5	●	B	bianco puro	120	IX-XI	fiore doppio
multifida ‘Major’	9	●	B	bianco	25	V-VI	
multifida ‘Rubra’	9	●	B	rosso vivo	25	V-VI	
sylvestris	7	●	B	bianco	30	IV-V	
tomentosa ‘Robustissima’	5	●	B	rosa	100	VIII-X	vigorosa

GENERE Specie e varietà	Famiglia						note
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
ANEMONE Ranunculaceae <i>segue</i>							
virginiana	5	●	B	bianco-verde	90	VI-VIII	insolita
ANGELICA Umbelliferae							
Erbacee cespitose che prediligono terreni freschi e umidi.							
pachycarpa	5	●	B	bianco	80	VII-VIII	bel fogliame
ANTENNARIA Asteraceae							
Erbacee cespitose striscianti che prediligono terreni fertili molto ben drenati.							
dioica ‘Rosea’	11	○	A	rosa-rosso	10	IV-V	foglia grigia
AQUILEGIA Ranunculaceae							
Erbacee cespitose assai adattabili anche se prediligono i terreni freschi e ben drenati.							
alpina	7	●	B	blu	50	IV-V	
caerulea ‘Kristall’	7	●	B	bianco puro	60	V-VI	fiore grande
caerulea ‘Red Hobbit’	7	●	B	rosso-bianco	40	V-VI	compatta
caerulea ‘Rose Queen’	7	●	B	rosa-bianco	60	V-VI	fiore grande
canadensis ‘Little Lanterns’	9	●	B	rosso-giallo	25	III-V	fiore piccolo
canadensis ‘Pink Lanterns’	7	●	B	rosa-giallo	40	III-V	vigorosa
crysantha ‘Yellow Queen’	5	○●	B	giallo chiaro	80	V-VII	rifiorente
flabellata ‘Cameo Blue-White’	9	●	B	blu-bianco	10	IV-V	miniatura
flabellata ‘Cameo Light Red-White’	9	●	B	rosso-bianco	10	IV-V	miniatura
flabellata ‘Cameo Soft Pink’	9	●	B	rosa chiaro	10	IV-V	miniatura
flabellata ‘Nana Alba’	7	●	B	bianco puro	20	IV-V	compatta
flabellata ‘Spring Magic Blue-White’	7	●	B	blu-bianco	35	III-V	
flabellata ‘Spring Magic Light-Red-Yellow’	7	●	B	rosso-giallo	35	III-VI	lunga fioritura
olympica	7	●	B	blu e bianco	50	IV-V	gran colore
oxysepala	7	●	B	porpora-giallo	60	V-VI	insolita
sibirica	7	●	B	blu-bianco	40	V-VI	
viridiflora	7	●	B	marrone-verde	40	IV-V	insolita
vulgaris	5	●	B	blu	60	V-VI	
vulgaris ‘Alba’	5	●	B	bianco	60	V-VI	
vulgaris ‘Black Barlow’	5	●	B	viola-nero	80	V-VI	fiore doppio
vulgaris ‘Blue Barlow’	5	●	B	blu-viola	80	V-VI	fiore doppio
vulgaris ‘Christa Barlow’	5	●	B	viola con bianco	80	V-VI	fiore doppio
vulgaris ‘Clementine Salmon Rose’	7	●	B	rosa salmone brillante	45	IV-V	gran colore
vulgaris ‘Green Apple’	5	●	B	bianco-verde	80	V-VI	fiore doppio
vulgaris ‘Heidi’	5	●	B	rosa	60	V-VI	
vulgaris ‘Nora Barlow’	5	●	B	rosa con bianco-verde	80	V-VI	fiore doppio
vulgaris ‘Rose Barlow’	5	●	B	rosa intenso	80	V-VI	fiore doppio
vulgaris ‘Ruby Port’	5	●	B	bordeaux	80	V-VI	fiore doppio
vulgaris ‘William Guinness’	5	●	B	viola-nero e bianco	80	V-VI	colore insolito
vulgaris ‘Winky Blue-White’	7	●	B	blu-bianco	50	V-VI	fiore eretto
vulgaris ‘Winky Double Dark Blue-White’	7	●	B	blu scuro-bianco	50	V-VI	fiore doppio eretto

GENERE		Famiglia						note
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura		
AQUILEGIA		Ranunculaceae				segue		
vulgaris 'Winky Double								
Red-White'	7	●	B	rosso-bianco	50	V-VI	fiore doppio eretto	
vulgaris 'Winky Early Sky Blue'	7	●	B	blu luminoso	50	V-VI	fiore eretto	
vulgaris 'Winky Red-White'	7	●	B	rosso scuro-bianco	50	V-VI	fiore eretto	
vulgaris 'Winky Rose-Rose'	7	●	B	rosa carico	50	V-VI	fiore eretto	
ARABIS		Cruciferae						
Erbacee striscianti o a cuscino, facili da coltivare in qualsiasi terreno privo di ristagni.								
caucasica 'Pixie Cream'	7	○	A	giallo zolfo	10	III-IV		
ARENARIA		Caryophyllaceae						
Erbacee a portamento espanso, prediligono i terreni poveri, umidi ma ben drenati.								
montana	7	○	A	bianco	15	IV-V		
ARMERIA		Plumbaginaceae						
Erbacee sempreverdi accestite, prediligono i terreni poveri e ben drenati.								
maritima 'Harmada Rose'	9	○	A	rosa-porpora	20	III-VI		
pseudoarmeria 'Ballerina Lilac'	7	○	A	rosa-lilla	35	IV-VII		
pseudoarmeria 'Ballerina Red'	7	○	A	rosso mattone	35	IV-VII		
pseudoarmeria 'Ballerina White'	7	○	A	bianco	35	IV-VII		
ARMORACIA		Cruciferae						
Erbacee erette adatte a terreni fertili e freschi.								
rusticana (Rafano, Cren)	3	●	A	bianco	100	V-VI		
ARTEMISIA		Asteraceae						
Erbacee e suffrutici amanti dei terreni asciutti.								
absinthium (Assenzio)	3	○	A	giallastro	100	VI-VII	aromatica	
ludoviciana	5	○	A	giallastro	60	VII-VIII		
x 'Powis Castle'	3	○	B	giallastro	60	VI-VII	splendido fogliame	
stelleriana	7	○	B	giallastro	10	IV	tappezzante	
ARUNCUS		Rosaceae						
Erbacee cespitose, amanti dei terreni fertili e umidi.								
aethusifolius	9	●●	B	bianco crema	30	V-VIII	tappezzante	
'Horatio'	5	●●	B	bianco crema	90	V-VIII	elegante e longeva	
ASCLEPIAS		Asclepiadaceae						
Erbacee erette pollonanti, vigorose, adatte a terreni fertili e profondi, umidi ma ben drenati.								
syriaca	9	○●	B	porpora-rosa	160	VI-VIII		
ASPARAGUS		Asparagaceae						
Erbacee a foglia ornamentale. <i>A. pseudoscaber</i> , pienamente rustica, ama i terreni sciolti e fertili.								
officinalis var. pseudoscaber								
'Spitzenschleier'	1	○●	A	insignificante	100	V		
ASPHODELINE		Liliaceae						
Erbacee cespitose amanti dei terreni profondi, asciutti e ben drenati.								
lutea	7	○	B	giallo vivo	70	V-VI		

GENERE Specie e varietà	Famiglia			colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note
	N. m²	espos.	fascia prezzo				
ASTER Asteraceae							
Vedere sezione 2 nelle pagine seguenti (99 voci tra specie e varietà)							
ASTILBE Saxifragaceae							
Erbacee a sviluppo rizomatoso amanti dei terreni fertili, umidi o acquitrinosi, non calcarei.							
'Anita Pfeiffer'	5	●	B	rosa brillante	90	VI-VII	
chinensis var. pumila	5	●	B	rosa-lilla	35	VII-VIII	
'Ellie'	5	●	B	bianco	60	VI-VII	
'Fanal'	5	●	B	rosso scuro	70	VI-VII	
'Peach Blossom'	5	●	B	rosa tenero	60	VI-VII	
'Younique Cerise'	5	●	B	rosa-rosso	45	V-VI	
'Weisse Gloria'	5	●	B	bianco	100	VI-VII	
ASTRANTIA Umbelliferae							
Erbacee cespitose amanti dei terreni fertili e umidi.							
'Star of Beauty'	7	●●	C	rosa-porpora	45	V-IX	
major'Star of Billion'®	7	●●	C	bianco-verde	45	V-IX	
major 'Star of Treasure'®	7	●●	C	rosso scuro	45	V-IX	
BAPTISIA Papilionaceae							
Erbacee cespitose longeve, di lenta crescita, amanti dei siti asciutti e soleggati.							
australis	5	○	B	blu intenso	100	V-VI	
pendula	5	○	B	blu intenso	100	V-VI	
'Twilite Praerieblues'	5	○	C	porpora-giallo	100	V-VI	colore insolito
BEGONIA Begoniaceae							
B. evansiana è l'unica forma di Begonia pienamente rustica, richiede terreno fresco e umido.							
grandis subs. evansiana	5	●●	B	rosa carico	60	VIII-X	
grandis subs. evansiana var. alba	5	●●	B	bianco-rosato	60	VIII-X	
BERGENIA Saxifragaceae							
Erbacee sempreverdi, robuste, che prediligono terreni fertili e umidi ma ben drenati.							
'Bressingham White'	7	●●	B	bianco puro	45	III-IV	
cordifolia 'Purpurea'	5	●●	A	rosa- rosso	60	III-IV	foglia rossa
BERKEYA Asteraceae							
Erbacee a rosetta, spinose, amanti dei terreni asciutti e ben drenati.							
purpurea	7	○	B	lilla-viola	60	VI-IX	insolita
BERLANDIERA Asteraceae							
Erbacee amanti dei siti soleggati e asciutti. Le infiorescenze di B. lyrata profumano di cioccolato.							
lyrata	7	○	B	giallo	40	V-VII	profumata
BLETILLA Orchidaceae							
Orchidee di terra erbacee perenni. B. striata predilige terreni torbosi fertili e freschi.							
striata	7	●●	C	rosa carico	50	V-VII	
BOLTONIA Asteraceae							
Erbacee erette, prediligono terreni fertili e umidi durante l'estate.							
asteroides var. latisquama 'Nana'	5	○●	B	rosa-lilla	70	VIII-IX	
asteroides 'Pink Delight'	5	○●	B	rosa chiaro	120	VIII-IX	

GENERE Specie e varietà	Famiglia			colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note
	N. m²	espos.	fascia prezzo				
BOLTONIA Asteraceae <i>segue</i>							
asteroides ‘Snowbank’	3	☉	B	bianco puro	170	IX-X	
decurrens	5	☉	B	rosa chiaro	160	VIII-IX	
BRUNNERA Boraginaceae							
Erbacee a sviluppo rizomatoso, prediligono i terreni freschi, umidi ma ben drenati.							
macrophylla	7	☉	B	blu	45	III-IV	
CALAMINTHA Lamiaceae							
Erbacee a portamento espanso, amanti dei terreni mediamente fertili, umidi, ma ben drenati.							
nepeta ssp. nepeta ‘Blue Cloud Strain’	7	○	A	azzurro-blu	35	V-IX	
CAMPANULA Campanulaceae							
Erbacee a portamento assai variabile, amanti dei terreni fertili e freschi.							
alliarifolia	7	☉	B	bianco	40	VI-VIII	elegante
carpatica ‘Blue Uniform’	9	☉	A	blu intenso	20	VII-IX	
cochlearifolia ‘Bavaria Blue’	9	☉	B	blu scuro	10	V-VII	
collina	9	☉	B	blu-viola	20	V-VII	
‘Elisabeth’	5	☉	B	crema-rosa	35	V-IX	raffinata
‘Hot Lips’	9	☉	B	crema interno rosso	15	V-VIII	deliziosa miniatura
‘Kent Bell’	5	☉	B	blu	90	V-X	rifiorente
lactiflora ‘Loddon Anna’	5	☉	B	rosa chiaro	100	VI-IX	
lactiflora ‘Prichard’s Variety’	5	☉	B	blu-viola	75	VI-IX	
latifolia var. macrantha	7	☉	B	blu-viola	90	VI-VII	
latifolia var. macrantha ‘Alba’	7	☉	B	bianco	90	VI-VII	
persicifolia ‘Alba’	7	☉	A	bianco	100	V-VII	
persicifolia ‘Telham Beauty’	7	☉	A	azzurro	100	V-VII	
portenschlagiana ‘Blue Magic’	9	☉	B	blu scuro	10	VI-VIII	
poscharskyana	9	☉	B	lilla-azzurro	20	VI-IX	
punctata ‘Rubiflora’	5	☉	B	rosa-porpora	60	V-IX	vigorosa
pyramidalis	5	☉	B	blu	150	VI-VII	
rotundifolia ‘White Gem’	9	☉	B	bianco	30	V-VII	
‘Sarastro’	5	☉	B	viola-blu scuro	60	V-IX	
sibirica	7	☉	B	viola-blu	40	IV-VI	
takesimana ‘Alba’	5	☉	B	bianco	40	V-IX	
CENTAUREA Asteraceae							
Erbacee erette, per lo più prediligono terreni ben drenati che non inaridiscano troppo in estate.							
atropurpurea	7	○	A	porpora	120	V-VII	
cyanus	7	○	A	azzurro-blu	50	V-VIII	annuale o biennale
dealbata	7	○	B	rosa	80	V-VII	
montana	7	☉	B	azzurro-blu	45	V-VIII	
montana ‘Alba’	7	☉	B	bianco	45	V-VIII	
montana ‘Black Sprite’	7	☉	B	porpora-nero	45	V-VIII	colore unico
montana ‘Cara Mia’	7	☉	B	porpora-rosa	45	V-VIII	
pulcherrima	7	○	B	rosa	40	V-VI	foglia argentea
‘Pulchra Major’	5	○	B	rosa intenso	120	VI-VIII	foglia grigia

GENERESpecie
e varietà**Famiglia**N.
m²

espos.

fascia
prezzocolore
fiorealtezza
in cmmesi
fioritura

note

CENTRANTHUS**Valerianaceae**

Erbacee cespitose, vigorose, amanti dei siti asciutti e sassosi.

ruber 'Albus'

3

○

A

bianco

60

V-IX

ruber 'Coccineus'

3

○

A

rosa-rosso

60

V-IX

CEPHALARIA**Dipsacaceae**

Erbacee cespitose, erette, prediligono terreni fertili, umidi in estate ma ben drenati.

gigantea

5

●●

B

giallo primula

200

VI-VIII

fiore grande

CERATOSTIGMA**Plumbaginaceae**

Erbacee tappezzanti, assai versatili, si coltivano facilmente in qualsiasi terreno privo di ristagni.

plumbagonoides

7

●●

A

blu intenso

25

VII-X

CERASTIUM**Caryophyllaceae**

Erbacee striscianti, vigorose, si coltivano facilmente in qualsiasi terreno privo di ristagni.

tomentosum var. columnae**'Silberteppich'**

7

○

A

bianco

15

IV-VI

foglia candida

CHAENORHINUM**Scrophulariaceae**

Erbacee a portamento espanso, prediligono terreni ben drenati.

origanifolium 'Blue Dreams'

9

○

B

blu-viola

15

V-VII

CHELONE**Scrophulariaceae**

Erbacee erette amanti dei terreni umidi e freschi.

lyonii 'Pink Temptation'

7

●

B

rosa chiaro

40

VII-IX

obliqua

7

●

B

rosa carico

60

VII-IX

obliqua var. alba

7

●

B

bianco

60

VII-IX

CHRYSANTHEMUM**Asteraceae**

Erbacee erette che prediligono terreni umidi in estate ma di buon drenaggio invernale.

'Apricot'

5

○

B

arancio albicocca

90

X-XI

semplice

'Corinne'

5

○

B

rosa intenso

70

X-XI

semidoppio

'Coupe de Soleil'

5

○

B

arancio e giallo

70

X-XI

doppio

'Dance'

5

○

B

rosa intenso e bianco

110

X-XI

semplice, petali arrotolati

'Dance Yellow'

5

○

B

rosa intenso e giallo

110

X-XI

semplice, petali arrotolati

'Feu de l'automne'

5

○

B

rosso scuro

80

X-XI

semidoppio

'Froggy'

5

○

B

verde acido

100

X-XI

fiore a globo

'Golden Marianne'

5

○

B

giallo chiaro

100

X-XI

semidoppio

'Hebe'

5

○

B

rosa chiaro

60

X-XI

semplice

'Jolie Rose'

5

○

B

rosa intenso e bianco

60

X-XI

semplice

'Kleiner Bernstein'

5

○

B

arancio ruggine

80

X-XI

doppio

'Lady Brockett'

5

○

B

rosso scuro

50

IX-X

semidoppio, precoce

'Mài Kyo'

5

○

B

rosa

40

X-XI

doppio

mutazione da 'Apricot'

5

○

B

giallo primula

120

X-XI

semplice, molto grande

'Poesie'

5

○

B

bianco crema screziato

80

X-XI

semidoppio

'Rose Simple'

5

○

B

rosa intenso

100

X-XI

semplice, grande

serotinum

5

○

B

bianco puro

150

IX-X

semplice, grande

'Violette'

5

○

B

porpora intenso

120

X-XI

semidoppio

GENERE Specie e varietà	Famiglia						note
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
CIMICIFUGA Ranunculaceae							
Erbacee cespitose, richiedono siti freschi e terreni fertili, ricchi di humus, costantemente umidi.							
simplex 'Brunette'	5	●●	B	bianco	180	VIII-IX	foglia porpora
simplex 'White Pearl'	5	●●	B	bianco	150	IX-X	tardiva
CIRSIUM Asteraceae							
Erbacee cespitose, vigorose, che prediligono i terreni fertili e umidi ma ben drenati.							
japonicum 'Pink Beauty'	3	○	B	rosa	80	V-VII	
rivulare 'Atropurpureum'	3	○	B	rosso porpora	150	V-IX	
CLEMATIS Ranunculaceae							
<i>C. integrifolia</i> è un'erbacea perenne non rampicante amante dei terreni fertili e umidi ma ben drenati							
integrifolia	5	○●	C	blu-viola	60	V-VIII	longeva
CODONOPSIS Campanulaceae							
Erbacee rampicanti o volubili, si coltivano in terreno leggero, fertile, umido ma ben drenato.							
clematidea	9	●	B	azzurro chiaro	50	V-VI	raffinata
convolvulacea	7	●	B	viola-blu	120	VI-VIII	vigorosa
COREOPSIS Asteraceae							
Erbacee erette o espanse. Amano i terreni ben drenati, tollerano l'asciutto moderato in estate.							
'Center Stage'	7	○	B	rosso	60	VI-X	
major	7	○	B	giallo oro	80	VI-IX	
'Mercury Rising'	7	○	B	rosso vivo	40	VI-X	
'Redshift'	7	○	B	giallo chiaro con rosso	60	VI-IX	
'Route 66'	7	○	B	giallo e porpora	60	VI-X	
'Show Stopper'	7	○	B	rosa intenso	60	VI-X	
verticillata 'Moon Beam'	7	○	B	giallo chiaro	30	VI-IX	compatta
verticillata 'Zagreb'	7	○	A	giallo vivo	60	VI-IX	vigorosa
CORYDALIS Fumariaceae							
Erbacee rizomatose, richiedono clima fresco e terreno fertile, umido ma ben drenato.							
flexuosa 'China Blue'	9	●●	B	blu brillante	30	III-V	
flexuosa 'Blue Dragon'	9	●●	B	blu brillante	30	III-V	foglia porpora
COTULA Asteraceae							
Erbacee striscianti o a pulvino, amano i terreni ricchi di sostanza organica, umidi ma ben drenati.							
hispidia	9	○●	B	giallo vivo	10	V-VI	insolita
CRAMBE Cruciferae							
Erbacee imponenti, amanti dei terreni leggeri, fertili e ben drenati.							
cordifolia	1	○	B	bianco	200	VII-VIII	
DELOSPERMA Aizoaceae							
Succulente striscianti, si coltivano in roccaglie, aiuole di ghiaia, interstizi dei muri in pietra.							
congestum	9	○	B	giallo vivo	5	IV-VII	
cooperi	9	○	A	rosa-porpora	10	V-IX	rifiorentissima
'Red Mountain'	9	○	B	rosso-arancio	5	IV-IX	gran colore

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

DELPHINIUM

Ranunculaceae

Erbacee erette, spettacolari, richiedono terreni freschi, fertili, umidi ma ben drenati.

'Astolat'	3	☉	B	rosa carico	170	V-IX	
'Aurora White'	3	☉	B	bianco	120	V-IX	
'Blue Lace'	3	☉	B	azzurro	150	V-IX	
'Cobalt Dreams'	3	☉	B	blu cobalto	150	V-IX	colore unico
'Dusky Maidens'	3	☉	B	rosa intenso	150	V-IX	
'Galahad Premium'	3	☉	B	bianco puro	170	V-IX	
'Green Twist'	3	☉	B	bianco-verde	150	V-IX	
'Guinevere'	3	☉	B	lavanda-rosa	170	V-IX	
'Innocence'	3	☉	B	bianco puro	150	V-IX	
'King Arthur'	3	☉	B	blu-viola scuro	170	V-IX	
'Lilac Ladies'	3	☉	B	viola lilla	150	V-IX	
'Magic Fountain Himmelblau'	3	☉	B	azzurro-blu	90	V-IX	
'Magic Fountain Kirshblüte'	3	☉	B	rosa lilla tenue	90	V-IX	colore insolito
'Magic Fountain Rosa'	3	☉	B	rosa intenso	90	V-IX	
'Summer Skies'	3	☉	B	azzurro	170	V-IX	
'Völkerfrieden'	3	☉	B	blu elettrico	120	V-IX	

DIANTHUS

Caryophyllaceae

Erbacee a pulvino per lo più sempreverdi, amano i terreni sciolti, fertili, ben drenati in inverno.

barbatus 'Nigrescens'	7	○	A	porpora-nero	35	V-VII	biennale
arenarius f. nanus 'Little Maiden'	9	○	A	bianco	15	VI-VIII	profumato
carthusianorum	9	○	A	rosa-porpora	50	VI-IX	lunga fioritura
cruentus	9	○	A	rosso brillante	50	V-VII	
deltoides 'Albus'	9	○	A	bianco puro	20	V-VI	
deltoides 'Artic Fire'	9	○	A	bianco centro rosso	20	V-IX	rifiorente
deltoides 'Brillant'	9	○	A	rosso brillante	20	V-VI	
deltoides 'Erectus'	9	○	A	rosso	20	V-VI	
deltoides 'Roseus'	9	○	A	rosa brillante	20	V-VI	
'Kahori'	9	○	A	rosa carico	10	IV-X	il più rifiorente
'La Bourbille'	9	○	B	rosa	5	IV-VI	miniatura

DICENTRA

Fumariaceae

Erbacee rizomatose, amanti dei terreni freschi, umidi e ricchi di sostanza organica.

formosa 'Luxuriant'	7	☉	B	rosa carico	30	III-IX	rifiorente
spectabilis	5	☉	B	rosa e bianco	60	IV-VI	
spectabilis f. alba	5	☉	B	bianco puro	60	IV-VI	
spectabilis 'Valentine'	5	☉	C	rosso e bianco	60	IV-VI	gran colore

DIGITALIS

Scrophulariaceae

Erbacee erette, si adattano a tutte le situazioni, ma prediligono terreni fertili, umidi, ben drenati.

ambigua	7	☉	B	giallo chiaro	80	VI-VII	
ferruginea 'Gigantea Gerber Herold'	5	☉	B	giallo-arancio	160	V-VI	
lanata	7	☉	B	bianco-beige	80	VI-VII	
lutea	7	☉	B	giallo chiaro	80	VI-VII	
x mertonensis	7	☉	A	rosa lampone	80	V-VII	
obscura 'Sunset'	7	☉	B	arancio-marrone	50	VI-VII	

GENERE		Famiglia						note
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura		
DIGITALIS		Scrophulariaceae				segue		
parviflora	7	☉☉	B	bruno-dorato	60	VI-VII		
purpurea	7	☉☉	A	rosa	120	V-VI		
purpurea 'Apricot'	7	☉☉	A	arancio-rosa tenue	100	V-VI	raffinata	
x purpurea 'Camelot Cream'	7	☉☉	B	crema-beige	100	V-VI	colore unico	
x purpurea 'Camelot Lavender'	7	☉☉	B	lavanda-rosa	100	V-VI	colore unico	
purpurea 'Camelot Rose'	7	☉☉	B	rosa intenso	100	V-VI	fiore grande	
				bianco crema				
purpurea 'Pam's Choice'	7	☉☉	A	interno rosso	120	V-VI	insolita	
purpurea 'Snow Thimble'	7	☉☉	A	bianco puro	120	V-VI		
thapsii 'Spanish Peack'	7	☉☉	B	rosa-porpora	45	V-VI		
DODECATHEON		Primulaceae						
Erbacee a rosetta, con fiori simili a ciclamini. Richiedono terreni fertili e costantemente umidi.								
pulchellum 'Red Wings'	9	☉☉	B	rosa brillante	30	III-IV		
DORONICUM		Asteraceae						
Erbacee rizomatose, amanti dei terreni fertili e umidi ma ben drenati.								
orientale 'Leonardo'	7	☉☉	A	giallo oro	35	III-V	precocissimo	
DORYCNium		Papilionaceae						
D. hirsutum è un suffrutice sempreverde, ottima coprisuolo per terreni aridi e pietrosi.								
hirsutum	7	○	A	bianco rosato	30	V-VI	foglia grigia	
DRYOPTERIS		Dryopteridaceae						
Felci che prediligono terreni fertili e umidi. Se coltivate in ombra tollerano brevi periodi siccitosi.								
erythrosora	1	☉☉	B		100			
ECHINACEA		Asteraceae						
Erbacee rizomatose, erette, amanti dei terreni fertili e umidi ma ben drenati.								
'Aloha'	7	☉☉	C	giallo melone	90	VI-X		
'Cheyenne Spirit'	7	☉☉	B	mix	40-90	V-X	vigorosa	
'Glowing Dream'	7	☉☉	C	rosso anguria	60	VI-X	gran colore	
pallida 'Hula Dancer'	7	☉☉	B	bianco rosato	80	VI-IX		
paradoxa var. paradoxa	7	☉☉	B	giallo	80	VII-X		
purpurea 'Baby Pink Swan'	7	☉☉	B	rosa porpora	50	VI-X		
purpurea 'Baby White Swan'	7	☉☉	B	bianco	50	VI-X		
purpurea 'Double Dekker'	7	☉☉	B	rosa porpora	120	VI-X	vigorosa	
purpurea 'Green Twister'	7	☉☉	C	verde e rosa	90	V-X	insolita	
purpurea 'Happy Star'	7	☉☉	B	bianco	100	VI-X		
purpurea 'Magnus Superior'	7	☉☉	B	rosa porpora	100	VI-X		
tennesseensis 'Rocky Top Hybrids'	7	☉☉	B	rosa	60	VI-IX		
'Tomato Soup'	7	☉☉	C	rosso	90	V-X		
ECHINOPS		Asteraceae						
Erbacee con foglia spinosa, facili da coltivare in qualsiasi terreno ben drenato.								
bannaticus 'Blue Glow'	5	○	A	blu intenso	120	VI-VIII		
bannaticus 'Star Frost'	5	○	A	bianco	120	VI-VIII		
sphaerocephalus 'Arctic Glow'	5	○	B	bianco stelo rosso	160	VI-VIII	fiore grande	

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

ECHIUM

Boraginaceae

E. russicum è un'erbacea perenne rustica facilmente coltivabile in terreni umidi ma ben drenati.

russicum	7	○	A	rosso scuro	70	IV-VI	
-----------------	---	---	---	-------------	----	-------	--

EPIMEDIUM

Berberidaceae

Erbacee tappezzanti, robuste e versatili, prediligono terreno fertile, umido ma ben drenato.

pubigerum 'Orangekonigin'	5	●●	B	giallo arancio	25	IV-V	
----------------------------------	---	----	---	----------------	----	------	--

x versicolor 'Sulphureum'	5	●●	B	giallo chiaro	40	IV-V	
----------------------------------	---	----	---	---------------	----	------	--

x youngianum 'Roseum'	5	●●	B	rosa porpora	50	IV-V	
------------------------------	---	----	---	--------------	----	------	--

ERIGERON

Asteraceae

Erbacee a portamento espanso, facili da coltivare in tutti i terreni privi di ristagni.

karvinskianus 'Blütenmeer'	7	●○	A	bianco e rosa	20	IV-X	sempre in fiore
-----------------------------------	---	----	---	---------------	----	------	-----------------

ERODIUM

Geraniaceae

E. x variable è un'erbacea a cuscino, ottima nei rocciosi in terreno ben drenato o in contenitore.

x variable 'Flore Pleno'	9	○	A	rosa	10	V-X	fiore doppio
---------------------------------	---	---	---	------	----	-----	--------------

ERYNGIUM

Umbelliferae

Erbacee con foglie basali a rosetta, richiedono terreni asciutti dal buon drenaggio invernale.

planum 'Blue Glitter'	5	○	B	blu scuro	80	VI-VII	
------------------------------	---	---	---	-----------	----	--------	--

planum 'White Glitter'	5	○	B	bianco	80	VI-VII	
-------------------------------	---	---	---	--------	----	--------	--

EUPATORIUM

Asteraceae

Erbacee imponenti e spettacolari, si coltivano facilmente in qualsiasi terreno umido.

coelestinum	5	●○	B	azzurro	80	VII-X	
--------------------	---	----	---	---------	----	-------	--

fistulosum 'Ivory Towers'	5	●○	B	bianco avorio	200	VII-VIII	
----------------------------------	---	----	---	---------------	-----	----------	--

maculatum 'Atropurpureum'	5	●○	B	rosa porpora	200	VII-VIII	
----------------------------------	---	----	---	--------------	-----	----------	--

maculatum 'Red Dwarf'	5	●○	B	rosa porpora	90	VII-VIII	compatta
------------------------------	---	----	---	--------------	----	----------	----------

rugosum 'Chocolate'	5	●○	B	bianco	130	X-XI	foglia bruna
----------------------------	---	----	---	--------	-----	------	--------------

EUPHORBIA

Euphorbiaceae

Le *Euphorbia* erbacee amanti del pieno sole richiedono terreni asciutti, le altre umidi ma drenati.

amygdaloides 'Purpurea'	5	●	B	giallo acido	70	III-V	sempreverde foglia porpora
--------------------------------	---	---	---	--------------	----	-------	----------------------------

characias subs. wulfenii	1	○	B	giallo-verde	120	III-V	sempreverde
---------------------------------	---	---	---	--------------	-----	-------	-------------

myrsinites	9	○	B	giallo-verde	20	III-IV	sempreverde
-------------------	---	---	---	--------------	----	--------	-------------

palustris	3	●○	B	giallo brillante	100	VI-VII	vigorosa
------------------	---	----	---	------------------	-----	--------	----------

polychroma	5	●	B	giallo acido	40	III-IV	
-------------------	---	---	---	--------------	----	--------	--

FILIPENDULA

Rosaceae

Erbacee rizomatose, vigorose e longeve, amanti dei terreni fertili e umidi.

'Kahome'	9	●○	B	rosa intenso	30	VII-VIII	varietà nana
-----------------	---	----	---	--------------	----	----------	--------------

purpurea 'Elegans'	7	●○	B	rosa-rosso	70	VI-VII	
---------------------------	---	----	---	------------	----	--------	--

rubra 'Venusta'	5	●○	B	rosa intenso	180	VI-VIII	spettacolare
------------------------	---	----	---	--------------	-----	---------	--------------

FRAGARIA

Rosaceae

Entrambe le varietà di fragola proposte sono rifiorienti e danno frutti per molti mesi.

vesca var. semperflorens 'Alexandria'	9	●	A	frutto rosso	20	V-XI	sempre a frutto
--	---	---	---	--------------	----	------	-----------------

vesca var. semperflorens

'Alpine Yellow'	9	●	A	frutto giallo	20	V-XI	
------------------------	---	---	---	---------------	----	------	--

GENERE Specie e varietà				Famiglia	altezza in cm	mesi fioritura	note
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore			
GAILLARDIA Asteraceae							
Erbacee amanti dei siti aperti e soleggiati e dei terreni asciutti.							
x grandiflora 'Bjiou'	7	○	A	rosso e giallo	25	V-X	varietà nana
x grandiflora 'Burgunder'	7	○	A	rosso scuro	75	V-X	
x grandiflora 'Kobold'	7	○	A	rosso e giallo	35	V-X	varietà compatta
GAURA Onagraceae							
Erbacee rifiorentissime, amanti dei terreni asciutti e ben drenati, grandi sopportatrici della siccità.							
lindheimeri 'Sparkle White'	7	○	A	bianco	60	VI-X	compatta
lindheimeri 'Summer Breeze'	5	○	A	bianco	150	VI-X	rustica e vigorosa
lindheimeri 'Whirling Butterfly'	5	○	A	bianco	90	VI-X	
'Ruby Ruby'	7	○	A	rosa intenso	50	VI-X	compatta
GERANIUM Geraniaceae							
Erbacee robuste e longeve, assai versatili, si coltivano facilmente in qualsiasi terreno ben drenato.							
'Azure Rush'	7	●	C	blu	30	V-XI	sempre in fiore
x cantabrigiense 'Biokovo'	7	●●○○	B	bianco-rosato	25	V-VI	sempreverde
x cantabrigiense 'Karmina'	7	●●○○	B	rosa porpora	25	V-VI	sempreverde
x himalaiense 'Johnson's Blue'	5	●○○	B	blu	45	V-VII	
macrorrhizum	5	●●○○	B	rosa carico	35	V-VI	sempreverde
macrorrhizum 'Spessart'	5	●●○○	B	bianco-rosato	35	V-VI	sempreverde
maculatum 'Espresso'	7	●	B	rosa chiaro	50	V-VI	foglia porpora
x magnificum 'Rosemoore'	5	●	B	blu-viola	60	V-VI	
'Patricia'	5	●○	B	magenta	50	V-VIII	
phaeum 'Raven'	7	●●	B	viola-nero	50	IV-VI	colore unico
'Pink Penny'	5	●	C	rosa-porpora	45	VI-XI	
pratense 'Black Beauty'	7	●○	C	blu-viola	50	VI-VIII	foglia porpora-nera
pratense 'Laura'	5	●○	C	bianco puro	60	VI-VII	
pratense 'Splish Splash'	5	●○	B	bianco e blu	50	VI-VIII	fiore screziato
renardii 'Philippe Vapelle'	7	●○	B	azzurro-blu	30	V-VI	splendida foglia
'Rozanne'	5	●	C	blu	50	V-XI	sempre in fiore
sanguineum 'Album'	7	●○	B	bianco puro	20	V-VII	
sanguineum 'Apfelblute'	7	●○	B	rosa chiaro	20	V-VII	
sanguineum 'Max Frei'	7	●○	B	rosa-porpora	20	V-VII	
'Sweet Heidy'	5	●	C	rosa con viola-blu	45	VI-X	colore unico
'Tiny Monster'	5	●○	B	rosa-porpora	30	V-IX	vigorosa
GEUM Rosaceae							
Erbacee cespitose, amanti dei terreni fertili e umidi ma ben drenati.							
chiloense 'Feuerball'	7	●○	B	rosso vivo	50	V-VII	semidoppio
chiloense 'Goldball'	7	●○	B	giallo oro	50	V-VII	semidoppio
coccineum 'Borisii-Strain'	7	●○	A	arancio vivo	40	III-V	
coccineum 'Koi'	7	●○	B	arancio vivo	25	IV-IX	compatta
'Cosmopolitan'	7	●○	B	crema con rosa	40	IV-IX	raffinata
'Flames of Passion'	7	●○	B	rosa-rosso intenso	40	IV-IX	gran colore
'Mai Tai'	7	●○	B	rosa-arancio	45	IV-VII	doppio
'Princess Juliana'	7	●○	B	arancio-oro	40	IV-VI	vigorosa

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note
colore foglia

GEUM

Rosaceae

segue

rivale

7



A

rosa-arancio scuro

35

IV-V

'Vivalpi Apricot'

9



B

arancio-rosa chiaro

20

III-V

raffinata

GILLENIA

Rosaceae

Erbacee rizomatose che prediligono terreno fertile, non calcareo, umido ma ben drenato.

trifoliata

7



B

bianco

90

V-VI

GONIOLIMON

Plumbaginaceae

Erbacee sempreverdi a rosetta, facili da coltivare in qualsiasi terreno ben drenato.

collinum 'Sea Spray'

7



B

bianco

40

VII-VIII

foglia glauca

tataricum

7



B

rosa

40

VII-VIII

GYSOPHILA

Caryophyllaceae

Erbacee assai variabili per portamento. Tutte amano i terreni leggeri di ottimo drenaggio, meglio se calcarei.

cerastioides

9



A

bianco venato rosa

15

V-VII

paniculata 'Bristol Fairy'

5



B

bianco puro

120

VI-IX

fiore doppio

paniculata 'Pink Festival'

7



B

rosa

50

V-X

fiore doppio

repens 'Filou Rose'

9



B

rosa intenso

15

V-IX

sempre in fiore

HELENIUM

Asteraceae

Erbacee erette, vigorose, amanti dei terreni fertili, umidi in estate ma di buon drenaggio invernale.

bigelovii 'Tip Top'

7



B

giallo oro centro nero

60

V-VII

hoopesii

7



B

giallo vivo

60

V-VII

'Ruby Tuesday'

7



B

rosso

60

VII-IX

giallo con

'Sahin's Early Flowerer'

7



B

arancio-rosso

80

VI-X

sempre in fiore

giallo oro

'Whindley'

7



B

con arancio

100

VII-IX

HELIANTHUS

Asteraceae

Erbacee alte e imponenti, sono longeve e adattabili, anche se prediligono terreni fertili e umidi in estate.

'Lemon Queen'

3



B

giallo limone chiaro

200

VII-IX

splendida

maximiliani

5



B

giallo arancio

200

VIII-X

'Monarch'

1



B

giallo chiaro

250

IX-XI

fiore grande

x multiflorus 'Soleil d'Or'

5



B

giallo oro

150

VII-IX

stradoppio

occidentalis

5



B

giallo oro

120

VIII-X

HELIOPSIS

Asteraceae

Erbacee erette, hanno le stesse esigenze di coltivazione degli *Helianthus*.

helianthoides ssp. scabra

'Burning Hearts'

5



B

giallo centro rosso

120

VII-IX

helianthoides ssp. scabra

'Summer Nights'

5



B

giallo oro con arancio

120

VII-IX

HEMEROCALLIS

Liliaceae

Erbacee robuste, longeve ed estremamente versatili, facilissime da coltivare in tutti i terreni privi di ristagni.

'Chicago Petticoats'

7



A

rosa pesca

60

VI-VIII

'Daring Deception'

7



A

rosa e viola

50

VI-VIII

'El Desperado'

7



A

senape con porpora

70

VI-VIII

'Final Touch'

7



A

rosa

90

VIII-XI

tardiva e rifiorente

GENERE				Famiglia			
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note colore foglia
HEMEROCALLIS				Liliaceae	segue		
fulva	7	☉	A	arancione	100	VI-VII	
‘Galena Holiday’	7	☉	A	rosso vivo	90	VII-VIII	
‘Happy Returns’	7	☉	A	giallo chiaro	40	VI-IX	rifiorente
‘Monlight Masquerade’	7	☉	A	crema e viola	70	VI-IX	precoce e rifiorente
‘Pandora’s Box’	7	☉	A	avorio e porpora	50	VI-VIII	compatta
‘Pardon Me’	7	☉	A	rosso scuro	40	VI-VIII	compatta
‘Prairie Blue Eyes’	7	☉	A	viola-blu	70	VI-VIII	
‘Roses in Snow’	7	☉	A	rosa e bianco	60	VI-VIII	
‘Serena Madonna’	7	☉	A	bianco	70	VII-VIII	gola verde
‘Stella de Oro’	7	☉	A	giallo scuro	50	VI-IX	rifiorente
‘Strawberry Candy’	7	☉	A	rosa salmone	60	VI-VIII	
‘Summer Wine’	7	☉	A	porpora	60	VI-VIII	
‘Yang Tzee’	7	☉	A	giallo vivo	60	VII-IX	rifiorente
HESPERIS				Cruciferae			
Erbacee cespitose assai adattabili, anche se prediligono terreni fertili e umidi ma ben drenati.							
matronalis var. albiflora	7	☉	A	bianco puro	70	IV-VI	
HEUCHERA				Saxifragaceae			
Erbacee sempreverdi dal fogliame spettacolare, adatte a terreni freschi e molto ben drenati.							
‘Caramel’	7	☉	B	rosa chiaro	50	VII-VIII	arancione
‘Cayun Fire’	7	☐	B	bianco	40	V-VIII	rosso-bruno
				giallo-arancio			
‘Champagne’	7	☐	B	molto chiaro	35	V-IX	albicocca velato argenteo
‘Cherry Cola’	7	☐	B	salmone	25	V-VII	arancio-rosso
							cangiante da albicocca
‘Circus’	7	☐	B	rosa intenso	40	VI-VII	a verde acido
‘Delta Dawn’	7	☐	B	bianco	25	VI	giallo centro arancio
				bianco-rosa,			
‘Fire Chief’	7	☐	B	stelo rosso	30	V-IX	rosso brillante
‘Frosted Violet’	7	☐	B	rosa chiaro	40	VI-VII	viola venature argento
‘Hollywood’	7	☐	B	rosso corallo	30	V-IX	porpora con vene argento
‘Midnight Rose’	7	☐	B	bianco	40	VI	viola scuro con macchie rosa
‘Obsidian’	7	☐	B	bianco	40	VI-VII	viola-nero
‘Paris’	7	☐	B	rosa intenso	30	V-IX	verde-argento
‘Rave On’	7	☐	B	rosa intenso	30	V-IX	argento vene porpora
villosa var. macrorrhizza	5	☐	B	bianco	60	VIII-IX	verde
x HEUCHERELLA (Heuchera x Tiarella)				Saxifragaceae			
Genere ibrido di erbacee molto simili alle <i>Heuchera</i> . Le esigenze culturali sono le medesime.							
‘Brass Lantern’	7	☐	B	bianco	60	V-VII	arancio rosso e giallo ottone
‘Burnished Bronze’	7	☐	B	rosa chiaro	40	V-VII	bronzo
‘Dayglow Pink’	7	☐	B	rosa intenso	40	IV-VII	verde con vene porpora
‘Golden Zebra’	7	☐	B	bianco	40	V-VI	giallo con vene rosse
‘Solar Power’	7	☐	B	bianco	40	V-VI	giallo-verde screziata porpora
‘Stoplight’	7	☐	B	bianco	25	V-VI	giallo verde con vene rosse
‘Sweet Tea’	7	☐	B	bianco	60	IV-V	arancio-bruno

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note
colore foglia

HOSTA

Liliaceae

Erbacee a cuscino dal fogliame spettacolare, robuste e longeve. Terreni fertili, umidi, ben drenati.

'Blue Angel'	3	☯	B	bianco	100	VII-VIII	blu scuro
'El Nino'®	5	☯	C	lavanda pallido	40	VI-VII	blu margine bianco
'First Frost'	5	☯	C	lavanda pallido	45	VI-VII	blu margine avorio
fortunei 'Aureomarginata'	5	☯	B	lavanda	55	VI-VII	verde margine giallo
'Golden Tiara'	5	☯	B	azzurro blu intenso	40	VII-IX	verde margine giallo
'Halcyon'	5	☯	B	bianco-lilla	40	VII	blu
'June'	5	☯	C	bianco-lilla	40	VII	giallo acido margine blu
'Orange Marmalade'	5	☯	C	bianco-lilla	40	VII	giallo arancio margine verde
'Patriot'	5	☯	B	lavanda	60	VI-VII	verde margine bianco
'Sagae'	5	☯	B	lavanda	70	VII	verde margine giallo
sieboldiana 'Elegans'	5	☯	B	bianco	80	VI-VII	blu grigia
sieboldiana 'Frances Williams'	5	☯	B	bianco	80	VI-VII	blu margine giallo
'Wide Brim'	5	☯	B	lavanda pallido	45	VII	verde margine crema

HOULTUYNIA

Sauraceae

Erbacee con foglie variamente screziate, adatte a terreni molto umidi o bagnati.

cordata 'Chamaleon'	7	☯	A	bianco	30	VI	verde, giallo e rosa-rosso
----------------------------	---	---	---	--------	----	----	----------------------------

HYSSOPUS

Lamiaceae

Erbacee aromatiche, facili da coltivare in qualsiasi terreno privo di ristagni.

officinalis	5	○	A	blu o rosa	60	VII-VIII	
--------------------	---	---	---	------------	----	----------	--

IBERIS

Cruciferae

Erbacee sempreverdi, facili da coltivare in qualsiasi terreno privo di ristagni.

sempervirens	7	○	A	bianco puro	25	III-V	
---------------------	---	---	---	-------------	----	-------	--

INULA

Asteraceae

Erbacee robuste con grandi foglie basali. Prediligono terreni profondi, fertili, umidi ma ben drenati.

racemosa 'Sonnenspeer'	3	○	B	giallo	250	VI-IX	
-------------------------------	---	---	---	--------	-----	-------	--

IRIS - specie e varietà non barbate

Iridaceae

Erbacee con esigenze diversificate, spesso amanti dei terreni molto umidi o bagnati.

ensata	7	○	C	porpora	90	VI-VII	terreni umidi
japonica	7	☯	C	bianco-azzurro	50	IV-V	sempreverde
laevigata	7	○	C	porpora-blu	80	V-VI	terreni umidi
pallida 'Variegata'	7	○	C	azzurro	90	V-VI	variegatura giallo crema
pseudoacorus	3	○	C	giallo vivo	120	V-VI	terreni umidi
pseudoacorus f. alba	5	○	C	crema	100	V-VI	terreni umidi
versicolor	7	○	C	blu	80	VI-VII	terreni umidi

IRIS - barbate

Iridaceae

Erbacee rizomatose amanti dei siti soleggiati e dei terreni poveri, ghiaiosi, molto ben drenati.

'Anything Goes'	7	○	C	vessilli porpora ali rosa	75	V	
'Autumn Circus'	7	○	C	bianco retinato viola	90	V e X	rifiorente
'Before The Storm'	7	○	C	nero	85	V	
				giallo oro ali			
'Dazzling Gold'	7	○	C	screziate mogano	90	V	
'Got Milk'	7	○	C	bianco latte	95	V	

GENERE		Famiglia						
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note colore foglia	
IRIS - barbate		Iridaceae			segue			
‘Habit’	7	○	C	bianco ali viola scuro	90	V		
‘Mer de Sud’	7	○	C	blu profondo	90	V		
‘Pirate Quest’	7	○	C	giallo oro	90	V		
				rosso rubino				
‘Polvere di Stelle’	7	○	C	ali più scure	90	V		
				vessilli albicocca				
‘Torero’	7	○	C	ali porpora	95	V		
KNAUTIA		Dipsacaceae						
Erbacee con rosette basali sempreverdi, facili da coltivare in qualsiasi terreno ben drenato.								
macedonica ‘Mars Midget’	7	○	A	rosso scuro	40	VI-X	rifiorente	
KNIPHOFIA		Liliaceae						
Erbacee cespitose, vigorose, robuste, si coltivano facilmente in qualsiasi terreno ben drenato.								
‘Atlanta’	1	○	B	giallo e arancione	150	VII-VIII	imponente	
‘Orange Vanilla Popsicle’	5	○	B	crema e rosso	60	VI-X	rifiorente	
LATYRUS		Papilionaceae						
L. vernus è un’erbacea di lenta crescita, robusta e longeva. Terreno fertile, umido, ben drenato.								
vernus	7	●●	B	viola-rosa	25	III-IV		
LAVANDULA		Lamiaceae						
Suffrutici intensamente aromatici, richiedono terreni dall’ottimo drenaggio.								
angustifolia ‘Hidcote Blue-Strain’	5	○	A	blu intenso	40	V-IX	varietà compatta	
LEONTOPODIUM		Asteraceae						
Erbacee cespitose, richiedono climi freschi e terreni dall’ottimo drenaggio, neutri o alcalini.								
alpinum	9	○	A	bianco-grigio	20	V-VI		
LEUCANTHEMUM		Asteraceae						
Erbacee robuste e versatili, prediligono terreni fertili, umidi in estate ma ben drenati.								
‘Luna’	7	○	B	giallo pallido	50	VI-VIII	semidoppio	
x superbum ‘Brightside’	7	○	A	bianco	80	VI-VIII		
x superbum ‘Victorian Secret’	7	○	B	bianco	35	VI-VIII	compatta, fiore doppio	
vulgare ‘Maikönigin’	5	○	A	bianco	70	IV-VI	vigorosa	
LEVISTICUM		Umbelliferae						
Erbacee robuste e longeve, sono adattabili ma prediligono terreni profondi, fertili e umidi.								
officinale	3	●●	A	giallo verde	120	VIII-IX	siti freschi	
LIATRIS		Asteraceae						
Erbacee cespitose, vigorose, prediligono terreni fertili e umidi ma ben drenati.								
scariosa ‘Alba’	7	●●	B	bianco	90	VII-IX		
spicata ‘Floristan Violet’	7	●●	A	porpora-viola	90	VII-IX		
spicata ‘Floristan White’	7	●●	A	bianco	90	VII-IX		
spicata ‘Kobold’	7	●●	A	porpora-viola	60	VII-IX		
LIGULARIA		Asteraceae						
Erbacee robuste con foglie appariscenti, amano i terreni umidi o i margini di stagni e ruscelli.								
dentata ‘Desdemona’	3	●●	B	giallo arancio	100	VII-VIII		

GENERESpecie
e varietà**Famiglia**N.
m²

espos.

fascia
prezzocolore
fiorealtezza
in cmmesi
fiorituranote
colore foglia**LIMONIUM****Plumbaginaceae**

Erbacee a rosetta, facili da coltivare in terreni asciutti e ben drenati.

latifolium

5

○

A

blu lavanda

50

VI-VII

'Blue Diamond'

7

○

A

blu lavanda

25

VI-VII

LINARIA**Scrophulariaceae**

Erbacee a portamento variabile. Terreni leggeri e ben drenati, meglio se sabbiosi o ghiaiosi.

purpurea

7

○

B

lilla viola

60

VII-IX

foglia glauca

LINUM**Linaceae**

Erbacee e suffrutici amanti dei terreni leggeri, mediamente fertili, ben drenati.

perenne

7

○

B

azzurro-blu

40

V-VIII

LIRIOPE**Liliaceae**

Erbacee sempreverdi, ottime coprisuolo. Terreni leggeri, moderatamente fertili, non calcarei.

muscari

7

●●

B

blu-viola

30

VIII-IX

muscari 'Variegata'

7

●●

B

blu-viola

30

VIII-IX

LOBELIA**Campanulaceae**

Vasto genere che include erbacee perenni rustiche adatte a terreni fertili e umidi.

cardinalis

7

●●

A

rosso vivo

90

VII-IX

colore forte

siphilitica 'Blue Selection'

7

●●

A

blu

60

VII-IX

speciosa 'Fan Blue'

7

●●

A

azzurro-blu

60

VII-IX

speciosa 'Fan Salmon'

7

●●

A

rosa salmone

60

VII-IX

speciosa 'Fan Scarlet'

7

●●

A

rosso brillante

60

VII-IX

LUPINUS**Papilionaceae**

Erbacee con belle foglie palmate, adatte a terreni sciolti, fertili, leggermente acidi, ben drenati.

'Chandelier'

3

●●

A

giallo chiaro

90

V-VII

'Gallery Blue'

5

●●

A

blu-viola

45

V-VII

'Gallery Pink'

5

●●

A

rosa

45

V-VII

'Gallery Red'

5

●●

A

rosso magenta

45

V-VII

'Gallery Yellow'

5

●●

A

giallo

45

V-VII

'Gallery White'

5

●●

A

bianco

45

V-VII

'My Castle'

3

●●

A

rosa-rosso

90

V-VII

'Noble Maiden'

3

●●

A

bianco avorio

90

V-VII

'The Chatelaine'

3

●●

A

rosa e bianco

90

V-VII

'The Governor'

3

●●

A

blu e bianco

90

V-VII

'Woodfield Hybrids'

3

●●

B

mix

100

V-VII

spesso bicolori

LYCHNIS**Caryophyllaceae**

Erbacee robuste, facili da coltivare in tutti i terreni privi di ristagni. Tollerano la siccità.

coronaria

7

○

A

porpora

70

V-VII

coronaria 'Alba'

7

○

A

bianco

70

V-VII

coronaria 'Oculata'

7

○

bianco centro porpora

70

V-VII

flos-jovis 'Nana Peggy'

7

○

A

rosa brillante

25

V-VII

LYSIMACHIA**Primulaceae**

Erbacee variabili per portamento. Tutte amano il terreno umido e ricchi di sostanza organica.

atropurpurea 'Beaujolais'

7

●○

B

porpora scuro

45

V-VII

ciliata 'Fire Cracker'

5

●○

A

giallo

70

VI-VII

GENERE	Famiglia						note
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
LYSIMACHIA Primulaceae <i>segue</i>							
congestiflora 'Persian Carpet'	7	●	B	giallo	10	VI-VII	
ephemerum	7	○○●	B	bianco	100	VI-VII	
nummularia 'Aurea'	7	○○●	A	giallo	5	VI-VII	
punctata 'Alexander'	7	○○●	B	giallo	50	VI-VII	
MACLEAYA Papaveraceae							
Erbacee rizomatose, di taglia imponente, vigorose e longeve. Terreni fertili, umidi, ben drenati.							
microcarpa 'Kelwi's Coral Plume'	1	○○●	B	arancio-rosa salmone	250	VII-VIII	foglia glauca-grigia
MARRUBIUM Lamiaceae							
Erbacee con foglie grigie lanose, adatte a terreni poveri e ben drenati.							
incanum	7	○	A	bianco	40	VI-VIII	
MELISSA Lamiaceae							
Erbacee intensamente profumate di limone, facili da coltivare in qualsiasi terreno privo di ristagni.							
officinalis	3	○○●	A	bianco	60	VI-VIII	aromatica
MENTHA Lamiaceae							
Erbacee rizomatose con foglie aromatiche. Terreno umido durante la stagione vegetativa.							
spicata	5	●○○	A	bianco-rosa	70	VII-VIII	aromatica
MONARDA Lamiaceae							
Erbacee rizomatose, prediligono terreni umidi in estate ma di buon drenaggio invernale.							
'Fireball'	7	○○●	B	rosso scuro	90	VI-VIII	
'Gardenview Scarlet'	7	○○●	B	rosso vivo	90	VI-VIII	
'Mohawk'	7	○○●	B	rosa scuro	90	VI-VIII	
'Pink Supreme'	7	○○●	B	rosa rosso-intenso	60	VI-VIII	
'Twins'	7	○○●	B	rosa brillante	90	VI-VIII	
NEPETA Lamiaceae							
Erbacee robuste e adattabili, facili da coltivare in qualsiasi terreno privo di ristagni.							
x faassenii 'Felix'	7	○○●	A	azzurro blu	30	V-IX	
x faassenii 'Alba'	7	○○●	A	bianco	30	V-IX	
grandiflora 'Summer Magic'	7	○○●	B	azzurro-blu intenso	45	V-IX	sempre in fiore
nervosa	7	○	B	azzurro-blu luminoso	40	V-VII	gran colore
'Six Hills Giant'	5	○○●	A	blu	70	V-VII	
NIPPONANTHEMUM Asteraceae							
Erbacee con fusti legnosi, richiedono terreni umidi in estate ma di buon drenaggio invernale.							
nipponicum	5	○○●	B	bianco centro verde	90	X-XI	
OENOTHERA Onagraceae							
Erbacee amanti dei siti asciutti e soleggiati, richiedono terreni ben drenati.							
odorata 'Sulphurea'	7	○	A	giallo chiaro	60	V-VIII	raffinata
ORIGANUM Lamiaceae							
Erbacee aromatiche a portamento espanso, prediligono terreni ben drenati, meglio se alcalini.							
majorana	7	○	A	bianco	40	VI-VII	
vulgare	7	○	A	bianco rosato	40	VII-VIII	
vulgare 'Aureum'	7	○	A	bianco-lilla	20	VII-VIII	

GENERESpecie
e varietà**Famiglia**N.
m²

espos.

fascia
prezzocolore
fiorealtezza
in cmmesi
fioritura

note

PAPAVER**Papaveraceae**

Tutti i papaveri prediligono i terreni profondi, fertili e ben drenati.

orientale 'Brillant'	7	○	B	rosso	80	V-VI	
orientale 'Royal Wedding'	7	○	B	bianco centro scuro	80	V-VI	
orientale 'Victoria Louise'	7	○	B	rosa salmone	80	V-VI	
rhoeas	7	○	B	rosso	50	V-VIII	annuale o biennale
rupifragum 'Flore Pleno'	7	○	B	arancio	50	IV-VI	semidoppio
trinifolium	7	○	B	arancio	40	V-VI	foglia grigia

X PARDACANDA**Iridaceae**

Genere ibrido di erbacee longeve, si coltivano in tutti i terreni ben drenati.

norrisii 'Dazler'	7	●○	B	giallo arancio	40	VII-IX	insolita
--------------------------	---	----	---	----------------	----	--------	----------

PENSTEMON**Scrophulariaceae**

Erbacee semiaemprevverdi amanti dei terreni fertili e sciolti. Richiedono buon drenaggio invernale.

barbatus 'Coccineus'	7	●○		rosso vivo	150	VI-VIII	
'Dark Towers'	5	●○	B	rosa	90	V-VII	foglia porpora
digitalis 'Husker Red Strain'	7	●	A	bianco	60	V-VII	foglia porpora
'Garnet'	5	●○	B	rosso carminio	75	VI-VIII	
ovatus	7	●○	B	blu brillante	100	V-VI	gran colore
'Purple Passion'	5	●○	B	porpora gola bianca	60	VI-VIII	

PEROVSKIA**Lamiaceae**

Piante con foglie grigie aromatiche, facili da coltivare in terreni poveri e asciutti.

'Blue Spire'	5	○	A	blu viola	120	VII-IX	vigorosa
'Little Spire'	5	○	A	blu viola	60	VII-IX	vigorosa

PERSICARIA**Polygonaceae**

Erbacee robuste e versatili, si coltivano facilmente in tutti i terreni moderatamente umidi.

affinis 'Superba'	7	●○	B	rosa-rosso	25	VI-IX	
amplexicaulis 'Alba'	5	●●○	B	bianco	100	VI-X	
amplexicaulis 'Blackfield'	5	●●○	B	bordeaux scuro	100	VI-X	
amplexicaulis 'Pink Elephant'	7	●●○	B	rosa	45	VI-X	
amplexicaulis 'Speciosa'	5	●●○	B	rosa-rosso	100	VI-X	
bistorta 'Superba'	7	●○	B	rosa	60	V-VIII	
filiformis	5	●●	A	rosso	80	IX-XI	
polymorpha	3	●○	B	bianco	160	VII-IX	vigorosa e spettacolare

PHLOMIS**Lamiaceae**

Erbacee cespitose longeve, prediligono i terreni fertili, moderatamente asciutti, ben drenati.

cashmiriana	5	○	B	rosa lilla	90	VII-VIII	
russeiana	5	○	B	giallo chiaro	90	VII-VIII	
samia	5	○	B	rosa-grigio	100	VII-VIII	
tuberosa	5	○	B	lilla viola	100	VII-VIII	

PHLOX**Polemoniaceae**

Erbacee assai variabili per portamento. Quasi tutte richiedono terreni fertili, umidi, ben drenati.

divaricata 'Blue Moon'	7	●●	B	azzurro blu	30	IV-V	colore unico, profumata
maculata 'Natascha'	5	●○	B	rosa e bianco	60	VI-VIII	
paniculata 'Baby Face'	7	●○	B	rosa occhio magenta	50	VII-IX	compatta
paniculata 'Blue Boy'	5	●○	B	lilla-blu	100	VII-IX	

GENERE Specie e varietà	Famiglia						note
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
PHLOX Polemoniaceae <i>segue</i>							
paniculata ‘Blue Paradise’	5	☉	B	blu	60	VI-IX	colore unico
paniculata ‘Bright Eyes’	5	☉	B	rosa occhio magenta	80	VII-IX	
paniculata ‘David’	5	☉	B	bianco puro	100	VII-IX	molto profumata
paniculata ‘Franz Schubert’	5	☉	B	rosa-lilla chiaro	90	VII-IX	raffinata
				rosa carico			
paniculata ‘Laura’	5	☉	B	occhio bianco	80	VII-IX	
paniculata ‘Starfire’	5	☉	B	rosso cremisi	80	VII-IX	
paniculata ‘Windsor’	5	☉	B	rosa salmone	100	VII-IX	
subulata ‘Bavaria’	7	☉	A	bianco centro blu	15	III-V	
subulata ‘Benita’	7	☉	A	lilla chiaro occhio scuro	15	III-V	
subulata ‘Candy Stripes’	7	☉	A	rosa e bianco	15	III-V	
subulata ‘Fort Hill’	7	☉	A	rosa intenso	10	III-V	fiore piccolo
subulata ‘G.F.Wilson’	7	☉	A	lilla azzurro	15	III-V	
subulata ‘MacDaniel’s Cushion’	7	☉	A	rosa brillante	10	III-V	
subulata ‘Scarlet Flame’	7	☉	A	rosso scarlatto	15	III-V	
subulata ‘White Delight’	7	☉	A	bianco puro	15	III-V	la più profumata
PHYSOSTEGIA Lamiaceae							
Erbacee robuste e longeve, si coltivano facilmente in qualsiasi terreno privo di ristagni.							
virginiana ‘Rosea’	5	☉	A	rosa tenue	120	VII-VIII	vigorosa
virginiana ‘Vivid’	7	☉	B	rosa carico	70	VIII-IX	tardiva
PLATYCODON Campanulaceae							
Erbacee cespitose robuste. Sono adattabili, ma prediligono terreni fertili, umidi e ben drenati.							
‘Fairy Snow’	7	☉	A	bianco	25	VII-IX	
				con striature blu			
grandiflorus ‘Astra Blue’	9	☉	A	blu	10	VII-IX	
POLEMONIUM Polemoniaceae							
Erbacee con belle foglie pennate, adatte a terreni fertili, moderatamente umidi, di buon drenaggio.							
‘Bressingham Purple’	7	☉	B	blu-viola intenso	60	V-VII	foglia porpora
caeruleum f. dissectum							
‘Filigree Skies’	7	☉	A	azzurro-blu	50	V-VII	splendido fogliame
yezeense ‘Purple Rain Strain’	7	☉	A	blu-viola	60	IV-VI	foglia porpora
POLYGONATUM Liliaceae							
Erbacee rizomatose longeve, di lenta crescita. Terreni ricchi di sostanza organica, umidi, ben drenati.							
multiflorum (Sigillo di Salomone)	7	☉	B	bianco	90	IV-V	elegante
POLYSTICHUM Dryopteridaceae							
Felci rustiche sempreverdi, richiedono posizione luminosa e terreno umido.							
polyblepharum	1	☉	B		100		
setiferum ‘Plumosum Densum’	3	☉	B		60		
POTENTILLA Rosaceae							
Erbacee cespitose, assai adattabili, anche se prediligono terreni poveri, ghiaiosi, di buon drenaggio.							
atrosanguinea var. argyrophylla							
‘Scarlet Starlite’	7	○	A	rosso	30	V-VII	
megalantha ‘Gold Sovereign’	7	○	A	giallo	30	IV-VI	
nepalensis ‘Miss Wilmott’	7	○	A	rosa-rosso	40	V-VII	

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

POTENTILLA

Rosaceae

segue

nepalensis 'Shogran'	7	○	A	rosa-rosso brillante	15	V-VII	compatta
neumaniana	9	○	A	giallo	10	IV-VI	tappezzante
thurberi Monarch's Velvet'	7	○	A	rosso centro nero	40	VI-VIII	

PRIMULA

Primulaceae

Erbacee cespitose, sempreverdi o decidue. Tutte amano i siti umidi e freschi e soffrono la siccità.

beesiana	7	●	B	rosa porpora	50	V-VII	candelabro
x bullesiana	7	●	B	mix	50	V-VII	candelabro
bulleyana	7	●	B	arancione	50	V-VII	candelabro
denticulata var. alba	9	●	A	bianco	30	III-IV	a globo
denticulata 'Blue'	9	●	A	blu-viola	30	III-IV	a globo
denticulata 'Rubin'	9	●	A	rosa-rosso	30	III-IV	a globo
'Gold Lace'	9	●	B	mogano margine oro	25	III-V	varietà antica
japonica 'Alba'	7	●	B	bianco	40	V-VI	candelabro
japonica 'Appleblossom'	7	●	B	rosa occhio rosso	40	V-VI	candelabro
japonica 'Miller's Crimson'	7	●	B	rosso	40	V-VI	candelabro
johanna	9	●	B	rosa	10	IV-V	miniatura
				rosa porpora			
'Silver Lace Purple'	9	●	B	margine argento	25	IV-V	varietà antica
veris 'Sunset Shades'	7	●	A	arancio rosso	30	III-V	fiore tubulare
				viola lilla con			infiorescenze
vialii	9	●	B	boccio rosso	40	V-VIII	a spiga

PULSATILLA

Ranunculaceae

Erbacee cespitose, longeve, facili da coltivare in terreni fertili, umidi, ben drenati.

vulgaris	7	●○	B	blu viola	25	III-IV	
vulgaris 'Alba'	7	●○	B	bianco	25	III-IV	
vulgaris 'Pearl Bells'	7	●○	B	rosa tenue	25	III-IV	
vulgaris 'Rosen Glocke'	7	●○	B	rosa intenso	25	III-IV	
vulgaris 'Rote Glocke'	7	●○	B	rosso scuro	25	III-IV	

RABDOSIA

Lamiaceae

R. longiruba è una vigorosa perenne a fioritura tardiva. Terreni fertili, sempre umidi in estate.

longituba	3	●●	B	blu luminoso	120	X-XI	spettacolare
------------------	---	----	---	--------------	-----	------	--------------

RATIBIDA

Asteraceae

Erbacee amanti dei siti aperti e soleggiati. Terreni asciutti, ben drenati in inverno.

mexicana	7	○	B	giallo oro	60	VI-VIII	
-----------------	---	---	---	------------	----	---------	--

REHMANNIA

Scrophulariaceae

Erbacee con rosette basali, richiedono terreni ricchi di humus e molto ben drenati in inverno.

elata	7	○●	A	rosa intenso	100	V-VII	
--------------	---	----	---	--------------	-----	-------	--

RHEUM

Polygonaceae

Erbacee giganti decidue, richiedono terreni profondi e ricchi di sostanza organica.

officinale (Rabarbaro)	1	●	A	bianco crema	100	VII-VIII	
palmatum var. tanguticum	1	●	B	rosso	200	VI-VII	

GENERE		Famiglia						note
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura		
RHODOHYPOXIS								
Hypoxidaceae								
Piccole perenni con bulbotuberi, richiedono terreni moderatamente fertili e drenaggio eccellente.								
baurii	9	○	B	rosa da chiaro a intenso	10	V-VIII		
ROSMARINUS								
Lamiaceae								
Sempreverdi intensamente aromatici, amanti dei terreni asciutti e ben drenati.								
officinalis	3	○	A	azzurro	100	V-VI		
RUDBECKIA								
Asteraceae								
Erbacee vigorose, prediligono i terreni fertili, costantemente umidi in estate, ben drenati.								
'Berlin'	7	○	B	giallo centro mogano	60	VII-IX		
fulgida var. fulgida	5	○	A	giallo arancio	80	VIII-X		
fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	5	○	A	giallo oro	70	VII-IX		
fulgida var. sullivantii 'Little Goldstar'	7	○	B	giallo oro	40	VII-IX		compatta
'Herbstsonne'	3	○	B	giallo centro verde	200	VII-X		spettacolare
hirta 'Autumn Colors'	7	○	A	rosso-bruno	50	VI-IX		
hirta 'Prairie Sun'	7	○	A	giallo centro verde	70	VI-IX		
laciniata	5	○	B	giallo vivo	150	VIII-IX		vigorosa
laciniata 'Goldquelle'	5	○	B	giallo vivo	90	VIII-X		
maxima	5	○	B	giallo oro	200	VII-IX		foglia grigia
missouriensis	5	○	B	giallo oro	40	VII-IX		
occidentalis	5	○	B	nero	100	VII-IX		fiore privo di petali
subtomentosa 'Henry Eilers'	5	○	B	giallo ocra centro bruno	150	VIII-X		
subtomentosa 'Little Henry'	5	○	B	giallo ocra centro bruno	90	VIII-X		
triloba 'Prairie Glow'	7	○	A	giallo centro rosso	100	VII-VIII		
RUTA								
Rutaceae								
Piante amanti dei siti asciutti e sassosi, per bordure di piante grigie e aiuole di aromatiche.								
graveolens	5	○	A	giallo	90	VII-VIII		foglia glauca
SALVIA								
Lamiaceae								
Piante assai variabili, quasi tutte prediligono terreni ben drenati di media fertilità.								
argentea	5	○	A	bianco	60	VI-VIII		
nemorosa 'Blaukönigin'	7	○	A	blu-viola	40	V-VIII		
nemorosa 'Caradonna'	7	○	B	blu-viola scuro	70	V-X		
nemorosa 'Rosakönigin'	7	○	A	rosa	40	V-VIII		
officinalis 'Maxima'	5	○	A	lilla-azzurro	60	V-VI		
officinalis 'Purpurascens'	5	○	A	lilla-azzurro	50	V-VI		
SANGUISORBA								
Rosaceae								
Erbacee rizomatose, richiedono terreni costantemente umidi ma ben drenati.								
'Blackthorn'	5	◐◑	B	rosa-porpora	150	VIII-X		
canadensis	5	◐◑	B	bianco	150	VI-VIII		
hakusanensis	7	◐◑	B	rosa intenso	70	VI-VIII		
menziesii	7	◐◑	B	porpora scuro	80	V-VII		
obtusata	7	◐◑	B	rosa brillante	60	VI-VIII		
officinalis 'Tanna'	5	◐◑	B	porpora-bruno	70	VI-VIII		
parviflora	5	◐◑	B	bianco	160	VI-VIII		
tenuifolia 'Alba'	5	◐◑	B	bianco	120	VII-IX		
'Pink Elephant'	5	◐◑	B	rosa-porpora	150	VII-IX		

GENERESpecie
e varietà**Famiglia**N.
m²

espos.

fascia
prezzocolore
fiorealtezza
in cmmesi
fioritura

note

SAPONARIA**Caryophyllaceae**

Erbacee accestite amanti dei siti aperti e soleggiate. Roccaglie, fessure dei muri, scarpate aride.

ocymoides

7 ○ A rosa intenso 20 V-VI

ocymoides 'Snow Tip'

7 ○ A bianco puro 20 V-VI

SATUREJA**Lamiaceae**

Erbacee aromatiche a portamento espanso, facili da coltivare in qualsiasi terreno ben drenato.

montana

5 ○ A bianco lilla 40 VII-IX

SAXIFRAGA**Saxifragaceae***S. stolonifera* è ottima come coprisuolo o in vaso come ricadente. Terreno fertile, umido, drenato.**stolonifera**

7 ●● A bianco 20 V-VII sempreverde

SCABIOSA**Dipsacaceae**

Erbacee cespitose, a lunga fioritura, amanti dei terreni asciutti, ben drenati, di media fertilità.

'Barocca'

7 ○ B bordeaux scuro 50 VI-IX colore unico

caucasica 'Fama Deep Blue'

7 ○ B blu intenso 50 V-VIII gran colore

caucasica 'Fama White'

7 ○ B bianco 50 V-VIII

caucasica 'Perfecta Alba'

7 ○ B azzurro-blu 50 V-VIII

columbaria 'Misty Butterfly'

9 ○ A mix azzurro e rosa chiaro 25 IV-VIII

japonica var. alpina 'Ritz Blue'

9 ○ A azzurro-blu 10 IV-X miniatura

ochroleuca 'Moon Dance'

7 ○ A giallo chiaro 40 V-IX raffinata

SCROPHULARIA**Scrophulariaceae***S. macrantha* è una perenne eretta che predilige i terreni ricchi di humus, umidi ma ben drenati.**macrantha**

7 ● B rosso 60 V-VII

SEDUM**Crassulaceae**

Vedere sez. 4 nelle pagine seguenti (59 tra specie e varietà)

SIDALCEA**Malvaceae**

Erbacee con steli eretti ramificati, facili da coltivarle in qualsiasi terreno privo di ristagni.

malviflora 'Partygirl'

7 ○ A rosso carminio 100 VII-IX

malviflora 'Rosanna'

7 ○ A rosa-porpora 100 VII-IX

SILPHIUM**Asteraceae**

Erbacee vigorose, amanti dei terreni pesanti, profondi, umidi ma ben drenati, da neutri ad alcalini.

mohrii

3 ○ B giallo crema 160 VII-X

SISYRINCHIUM**Iridaceae**

Erbacee che formano ciuffi di foglie lineari o spadiformi. Terreni ben drenati, da neutri ad alcalini.

angustifolium

9 ○ B blu luminoso 35 V-VI

californicum

9 ○ B giallo 30 V-VII

striatum

7 ○ B giallo pallido 60 VI-VII

SOLIDAGO**Asteraceae**

Erbacee vigorose e longeve, facili da coltivare in qualsiasi terreno privo di ristagni.

'Golden Dwarf'

7 ●● B giallo vivo 60 VIII-IX compatta

schortii

3 ●● B giallo vivo 150 VIII-IX spettacolare

X SOLIDASTER**Asteraceae**

Genere ibrido con un'unica specie di erbacee cespitose. Terreni umidi in estate e ben drenati.

luteus

5 ○ B giallo zolfo 90 VIII-IX

GENERE Specie e varietà	Famiglia						note
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
STACHYS Lamiaceae							
Erbacee cespitose, vigorose e adattabili, facili da coltivare in qualsiasi terreno ben drenato.							
byzantina	5	○	A	rosa	50	VI-VII	foglie e steli bianco-grigi
macrantha	7	◐◑	B	rosa-porpora	40	V-VII	
macrantha 'Morning Blush'	7	◐◑	B	bianco rosato	40	V-VII	
monnieri 'Hummelo'	7	○	B	rosa-porpora	50	VI-VIII	spettacolare
STOCKESIA Asteraceae							
Erbacee cespitose, vigorose e longeve. Sono adattabili ma prediligono i terreni fertili, umidi, ben drenati, da neutri ad acidi.							
laevis	7	○	A	azzurro-blu	40	VII-IX	
laevis var. alba 'White Star'	7	○	A	bianco rosato	40	VII-IX	
laevis 'Mel's Blue'	7	○	B	azzurro blu intenso	40	VII-IX	rifiorente
SUCCISELLA Dipsacaceae							
Erbacee cespitose, affini alle <i>Scabiosa</i> , facili da coltivare in qualsiasi terreno ben drenato.							
inflexa 'Frosted Pearl'	7	○	B	bianco-lilla	80	VI-IX	raffinata
SYMPHYANDRA Campanulaceae							
Erbacee rizomatose, affini alle <i>Campanula</i> . Terreni fertili e umidi di buon drenaggio.							
zanzegura	7	◐◑	B	viola-azzurro	25	V-VII	
TANACETUM Asteraceae							
Erbacee assai variabili, per lo più tolleranti di qualsiasi terreno ben drenato.							
balsamita (Erba S. Pietro)	7	◐◑	A	bianco	50	VII-VIII	
coccineum 'Robinson Pink'	7	○	A	rosa	60	V-VI	
coccineum 'Robinson Red'	7	○	A	rosso	60	V-VI	
niveum 'Jackpot'	5	○	A	bianco	60	V-VII	
vulgare var. crispum (Arquebuse)	5	○	A	giallo	100	VII-VIII	
TEUCRIUM Lamiaceae							
<i>T. hircanicum</i> è un'erbacea vigorosa, adatta per situazioni asciutte e soleggiate.							
hircanicum	5	○	A	rosa-porpora	50	VI-VIII	
THALICTRUM Ranunculaceae							
Erbacee cespitose, longeve, spesso di grande taglia. Terreni fertili e umidi.							
aquilegifolium 'Album'	7	◐◑	B	bianco	120	V-VI	
aquilegifolium Purpureum'	7	◐◑	B	rosa intenso	120	V-VI	
delavay	5	◐◑	B	rosa-lilla	100	VI-VIII	
delavay 'Album'	5	◐◑	B	bianco	100	VI-VIII	
flavum ssp. glaucum	7	◐◑	B	giallo zolfo	150	VI-VIII	
minus 'Adiantifolium'	9	◐◑	B	giallo-verde	60	V-VI	
polyanum	3	◐◑	B	bianco	200	VII-IX	
rochebrunianum	3	◐◑	B	rosa intenso	180	VI-VIII	
'Tukker Princess'	3	◐◑	B	giallo zolfo	200	VI-VIII	
THYMUS Lamiaceae							
Piante aromatiche, espanse o striscianti. Prediligono i terreni asciutti e ben drenati.							
x citriodorus 'Golden King'	7	○	A	rosa	25	VI-VII	variegato giallo
x citriodorus 'Silver Queen'	7	○	A	rosa	25	VI-VII	variegato argenteo
vulgaris	7	○	A	rosa	25	VI-VII	

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

TRADESCANTIA

Commelinaceae

T. andersoniana è un'erbacea perenne rustica assai adattabile, anche se predilige i terreni fertili e umidi.

x andersoniana 'Concorde Grape'	7	●●	A	viola	60	V-IX	foglia grigio blu
x andersoniana 'Concorde Red'	7	●●	A	porpora vino	60	V-IX	foglia grigio blu
x andersoniana 'Innocence'	7	●●	A	bianco puro	60	V-IX	
x andersoniana 'Pon Pon'	7	●●	A	bianco centro blu	60	V-IX	fiore grande
x andersoniana 'Sweet Kate'	7	●●	A	blu brillante	40	V-IX	foglia gialla

TRICYRTIS

Liliaceae

Erbacee rizomatose preziose per la fioritura tardiva. Terreni fertili e umidi ma ben drenati.

rosa							
formosana 'Purple Beauty'	7	●●	B	macchie porpora	80	IX-XI	
bianco							
hirta	7	●●	B	con porpora	80	IX-XI	

TRIFOLIUM

Papilionaceae

T. rubens è una robusta erbacea perenne, facile da coltivare in qualsiasi terreno privo di ristagni.

rubens	5	○	A	rosso vivo	60	VI-VIII	
--------	---	---	---	------------	----	---------	--

TROLLIUS

Ranunculaceae

Erbacee cespitose, longeve. Terreni fertili, profondi, costantemente umidi.

x cultorum 'Cheddar'	7	●●	B	giallo primula	90	IV-VII	climi freschi
----------------------	---	----	---	----------------	----	--------	---------------

VALERIANA

Valerianaceae

V. officinalis è una robusta erbacea perenne che si adatta a qualsiasi terreno privo di ristagni.

officinalis	3	○●	A	bianco	180	VII-VIII	
-------------	---	----	---	--------	-----	----------	--

VERBASCUM

Scrophulariaceae

Erbacee con rosette di foglie basali e fusti eretti, prediligono i terreni poveri e ben drenati.

blattaria f. albiflorum	5	○	A	bianco	100	VI-VIII	
bombyciferum	5	○	A	giallo	150	VI-VIII	foglia bianco-grigia
chaixii f. album 'Wedding Candles'	5	○	A	bianco centro rosa	100	V-VII	
chaixii 'Sixteen Candles'	5	○	A	giallo oro	100	V-VII	
olympicum	3	○	A	giallo	200	VI-VIII	spettacolare
phoeniceum 'Flush of White'	7	○●	A	bianco	60	V-VI	
phoeniceum 'Rosetta'	7	○●	A	rosa	60	V-VI	
phoeniceum 'Violetta'	7	○●	A	blu-viola	60	V-VI	
phlomoides 'Spica'	3	○	A	bianco	180	V-VII	
phlomoides 'Wega'	3	○	A	giallo	180	V-VII	

VERBENA

Verbenaceae

Le specie proposte sono perenni rustiche adatte a situazioni soleggiate in terreni ben drenati.

bonariensis	5	○	A	lilla-viola	150	VI-X	
bonariensis.'Lollipop'	7	○	B	lilla-viola	80	VI-X	
hastata 'Blue Spires'	5	○	A	blu	120	VI-VIII	
hastata 'Pink Spires'	5	○	A	rosa	120	VI-VIII	
hastata 'White Spires'	5	○	A	bianco	120	VI-VIII	
azzurro chiaro							
rigida 'Polaris'	7	○	B	luminoso	30	V-XI	sempre in fiore

GENERE		Famiglia						
Specie e varietà		N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note
VERNONIA		Asteraceae						
Le <i>Vernonia</i> erbacee sono perenni longeve, di taglia imponente, amanti dei terreni fertili e umidi.								
crinita		3	☉	B	porpora	250	VII-IX	
noveboracensis 'White Lightning'		3	☉	B	bianco	200	VII-IX	
VERONICA		Scrophulariaceae						
Erbacee assai variabili, quasi tutte facili da coltivare in terreni di media fertilità, umidi, ben drenati.								
gentianoides		7	☉	A	celeste chiaro	50	IV-VI	
gentianoides 'Little Blues'		7	☉	A	azzurro brillante	15	IV-VI	forma nana
longifolia 'Alba'		7	☉	A	bianco	80	V-VIII	
longifolia 'Blue Shades'		7	☉	A	azzurro-blu	80	V-VIII	
longifolia 'Pink Shades'		7	☉	A	rosa chiaro	80	V-VIII	
'Purpleicious'		7	☉	B	porpora	50	VI-IX	
spicata subp. incana		9	☉	A	blu brillante	40	V-VII	
spicata 'Pink Goblin'		7	☉	A	rosa intenso	40	V-VII	compatta
teucrium 'Royal Blue'		7	☉	A	blu luminoso	30	V-VII	
VERONICASTRUM		Scrophulariaceae						
Erbacee erette di taglia imponente. Prediligono terreni fertili e umidi durante l'estate.								
virginicum 'Apollo'		5	☉	B	azzurro	200	VI-VIII	
virginicum 'Fascination'		5	☉	B	lavanda-rosa	200	VI-VIII	
VINCA		Apocynaceae						
Sempreverdi prostrate, ottime coprisuolo in qualsiasi terreno non eccessivamente arido.								
minor		5	☉	A	blu	10	III-V	
minor f. alba		5	☉	A	bianco	10	III-V	
minor 'Atropurpurea'		5	☉	A	porpora vino	10	III-V	
minor 'Ralph Shugart'		5	☉	A	blu	10	III-V	
VIOLA		Violaceae						
Erbacee assai variabili, quasi tutte prediligono terreno mediamente fertile, umido ma ben drenato.								
corsica		9	☉	A	blu-viola	20	II-V	
labradorica		9	☉	A	lilla	10	III-V	
odorata 'De Toulouse'		9	☉	B	azzurro	20	III-IV	
odorata 'Duchesse de Parm'		9	☉	B	azzurro	20	III-IV	
sororia 'Albiflora'		7	☉	A	bianco puro	15	III-V	
sororia 'Dark Freckles'		7	☉	A	azzurro punteggiato	15	III-V	
sororia 'Freckles'		7	☉	A	bianco punteggiato	15	III-V	
sororia 'Rubra'		7	☉	A	rosa porpora	15	III-V	



2. Aster

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

ASTER

Asteraceae

Il genere include circa 250 specie, tra le quali un gran numero di erbacee perenni. Quasi tutte producono capolini a margherita. Sebbene non manchino alcune specie che fioriscono in primavera e altre che offrono il meglio di sé in piena estate, quelle a fioritura tardo-estiva e autunnale, in gran parte originarie dell'America del nord, si possono considerare senz'altro preponderanti. Le forme botaniche di origine americana hanno fatto il loro ingresso nelle collezioni botaniche europee tra il XVII e il XVIII secolo e sono poi state utilizzate come base di partenza dagli ibridatori. Il loro lavoro sistematico è incominciato alla fine del XIX secolo, ha conosciuto una particolare intensificazione in Inghilterra durante gli anni '50 del '900 e si è protratto ininterrottamente fino ai nostri giorni. Il frutto di questa ricerca incessante è rappresentato dalle svariate centinaia di varietà oggi in coltivazione. Esistono *Aster* adatti ad ogni situazione colturale e a qualsiasi tipologia di giardino. Tutti tollerano la mezz'ombra, anche se alcune specie rendono al meglio in situazioni soleggiate. Quasi tutti possono essere coltivati in pieno sole, sebbene molti prediligano l'ombra parziale. Tutti amano i terreni umidi durante la stagione vegetativa e di fioritura, un buon numero tollera bene anche i terreni pesanti e argillosi, purché privi di ristagni prolungati, mentre sono pochi quelli che necessitano di situazioni molto drenate. Non mancano forme tolleranti dei terreni moderatamente siccitosi, sebbene la grande maggioranza richieda irrigazioni costanti durante l'estate per rendere al meglio nei terreni leggeri e molto drenanti, soprattutto in situazioni di pieno sole. Le specie e le cultivar sono estremamente diversificate per portamento e dimensioni, variando da forme a sviluppo orizzontale-decumbente (*A. 'Snow Flurry'*), ad altre a cespuglio compatto (ibridi di *A. novi-belgii* x *A. dumosus*), fino a erbacee giganti in grado di superare abbondantemente i 2 metri di altezza (*Aster puniceus*, *Aster tataricus*). Alcune specie hanno portamento rigido (*A. novae angliae*), altre formano cespugli a nuvola dalla trama leggera (*A. pringlei* 'Monte Cassino' e altre forme a fiore piccolo). Si coltivano nelle bordure erbacee, nei giardini naturali, nelle roccaglie, accostati tra loro, ad altre perenni a fioritura autunnale, alle graminacee ornamentali. Le forme di altezza superiore a 50-60 centimetri spesso richiedono tutori.

A fioritura estiva

Le cultivar di *A. x frikartii*, vigorose e di facile coltivazione, fioriscono ininterrottamente per almeno tre mesi, qualità che le colloca tra le migliori perenni a fioritura estiva nei toni di colore del blu. *A. «Kotarinus»* ha fiori grandi di colore intenso e richiede riparo dal sole delle ore centrali. *A. pyreneus* 'Lutetia', dagli steli morbidamente arcuati, è adatta ai rocciosi e al primo piano delle bordure.

x frikartii 'Flora's Delight'	7	○	B	lilla	45	VI-IX	compatta
x frikartii 'Mönch'	5	○	B	azzurro	70	VI-IX	
kotarinus	5	●	B	azzurro blu	50	VII-IX	fiore grande
pyreneus 'Lutetia'	5	○	B	bianco - azzurro	40	VII-IX	colore luminoso

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.
prezzo

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

ASTER

Asteraceae

segue

A fioritura autunnale

Gli *Aster* d'autunno sono i protagonisti irrinunciabili del giardino di perenni nello scorcio stagionale che va dalla seconda metà di agosto alla fine di ottobre. Sia le classiche forme a fiore grande sia le raffinate piante del gruppo a fiore piccolo si prestano a una molteplicità di utilizzi e di stili progettuali. Tutte sono valorizzate al massimo dall'accostamento con le graminacee, piante preziose che offrono il massimo del loro contributo al giardino nello stesso periodo dell'anno.

Specie e cultivar con fiore grande

Aster novae anglie

Piante che formano cespi di steli rigidi a base legnosa, sono in assoluto tra le forme più longeve. Traggono beneficio da periodiche divisioni dei cespi, ma continuano a vegetare e a fiorire con sufficiente generosità anche se lasciate indisturbate per anni, qualità che le rende adatte anche ai giardini a bassa manutenzione. Per la loro taglia quasi sempre considerevole, sono di notevole effetto anche come esemplari isolati. Danno il meglio coltivati in pieno sole in terreno fertile e umido durante l'estate. Quasi mai subiscono attacchi di mal bianco.

				rosa lampone			
'Andenken an Alma Pötschke'	5	○	B	brillante	90	VIII-IX	colore unico
'Andenken an Paul Gerber'	3	○	B	porpora	150	IX-X	
'Barr's Blue'	3	○	B	blu	120	IX-X	
'Barr's Pink'	3	○	B	rosa carico	150	IX-X	
'Denise'	3	○	B	rosa salmone	120	IX-X	
'Harrington's Pink'	3	○	B	rosa chiaro	150	IX-X	
'Herbstschnee'	3	○	B	bianco puro	120	IX-X	
'Marina Wolkosky'	3	○	B	viola scuro	120	IX-X	
'Purple Dome'	5	○	B	porpora viola	45	IX-X	unica cultivar nana
'Saint Vincent de Grisv'	3	○	B	porpora vino	120	IX-X	
'Septemberrubin'	3	○	B	rosso scuro	130	IX-X	

Aster novi belgii

Perenni rizomatose, vigorose, con fiori dalla forma perfetta, spesso doppi o molto doppi, in alcune varietà larghi fino a 5-6 centimetri. Sono piante eleganti e coloratissime, che richiedono frequenti divisioni dei cespi (almeno ogni 2-3 anni) per mantenere compattezza di portamento e generosità di fioritura. Si coltivano in gruppi di più esemplari in aiuole e bordure, in terreno fertile e umido durante l'estate. Tutte le varietà alte sono eccellenti per il fiore reciso. Le varietà compatte (fino a cm. 50) sono spesso classificate come *A. dumosus*.

'Augenweide'	5	●●	B	blu - viola	40	IX-X	fiore grande
'Blauer Gletscher'	5	●●	B	azzurro-blu	50	IX-X	
'Blue Lagoon'	5	●●	B	blu	50	IX-X	
'Climax'	3	●●	B	azzurro	130	IX-X	molto vigorosa
'Eventide'	5	●●	B	blu scuro	100	IX-X	
'Fellowship'	5	●●	B	rosa chiaro	100	IX-X	fiore doppio molto grande
'Fidelio'	5	●●	B	blu	40	IX-X	
'Henry III'	3	●●	B	blu molto scuro	120	IX-X	fiore stradoppio
'Holly Light'	5	●●	B	azzurro	100	IX-X	fiore stradoppio
'Holly Red'	5	●●	B	rosso rubino scuro	80	IX-X	fiore stradoppio
'Holly White'	5	●●	B	bianco puro	100	IX-X	fiore stradoppio

GENERE Specie e varietà	Famiglia						note
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	

ASTER

Asteraceae segue

Aster novi belgii segue

'Islands Bahamas'	5	●●	B	rosa-rosso	50	IX-X	
'Islands Barbados'	5	●●	B	blu	50	IX-X	
'Islands Samoa'	5	●●	B	blu viola	50	IX-X	
'Islands Tonga'	5	●●	B	porpora	50	IX-X	
'Jenny'	5	●●	B	rosa porpora	40	IX-X	
'Le Reve'	3	●●	B	rosa-porpora	120	IX-X	fiore stradoppio
'Margery Bennet'	5	●●	B	rosa porpora	90	IX-X	
'Marie Ballard'	5	●●	B	blu puro	100	VIII-IX	fiore doppio
'Niobe'	5	●●	B	bianco	20	IX-X	la più compatta
'Norman's Jubilee'	5	●●	B	rosa chiaro	40	IX-X	
'Peter Pan'	5	●●	B	rosa malva	30	IX-X	fiore piccolo
'Prof. Anton Kippenberg'	5	●●	B	azzurro	30	IX-X	tardiva
'Rosenwitched'	5	●●	B	rosa scuro	30	IX-X	
'True Blue'	5	●●	B	blu scuro	100	IX-X	
'Twinkle'	5	●●	B	porpora	90	IX-X	
'White Ladies'	5	●●	B	bianco puro	90	IX-X	
'Winston S. Churchill'	5	●●	B	porpora rosso	80	IX-X	colore brillante
'Wood's Light Blue'	5	●●	B	lavanda-blu	25	IX-X	vigorosa
'Zwergenhimmel'	5	●●	B	azzurro chiaro	30	IX-X	colore luminoso

Altre specie e varietà con fiore grande

Piante diverse per portamento, quasi tutte vigorose e adattabili. *A. 'Golden Sunshine'* è affine alle varietà alte di *A. novae angliae*, con le quali condivide anche vigore e longevità. *A. laevis 'Calliope'* è una varietà storica di taglia imponente, spettacolare sullo sfondo di grandi bordure. *A. puniceus* è adatto per grandi giardini naturali in terreni umidi e pesanti. *A. turbinellus* tollera i terreni asciutti.

'Golden Sunshine'

(= <i>Crysopsis mariana</i>)	3	○	B	giallo oro	150	IX-X	insolita
laevis	3	●●	B	azzurro	120	IX-X	
				lilla azzurro			steli neri
laevis 'Calliope'	3	●●	B	intenso	200	IX-X	e gran colore
macrophyllus	5	●	B	azzurro	90	VIII-IX	
macrophyllus 'Twilight'	5	●	B	azzurro intenso	90	VIII-IX	gran colore
puniceus	3	●●	B	blu	250	IX-X	vigoroso
turbinellus	5	○	B	azzurro	100	IX-X	

Specie e cultivar con fiore piccolo

Aster ageratoides

Piante originarie della Cina e del Giappone. Sono perenni rizomatose, a rapido sviluppo pollonante, longeve e molto vigorose. Si adattano a qualsiasi condizione, anche se danno il meglio in terreno fertile e umido durante l'estate e in situazioni di ombra parziale. Tutte fioriscono per un lungo periodo, la cultivar *'Starshine'* per oltre 4 mesi. *'Ezo Murasaki'* fiorisce instancabilmente fino alla seconda metà di novembre, indifferente anche alle prime brinate.

'Austus Nanus'	7	●	B	azzurro-lilla tenue	25	VII-X	ottima coprisuolo
'Asran'	5	●	B	viola chiaro	60	VIII-X	vigorosa

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

ASTER

Asteraceae

segue

'Eleven Purple'	5	●	B	azzurro-viola	40	VIII-X	buon colore
'Ezo Murasaki'	5	●	B	blu viola	60	IX-XI	super tardiva
'Harry Schmidt'	7	●	B	lilla	40	VIII-X	raffinata
'Starshine'	5	●	B	bianco	40	VII-X	compatta e rifioritissima

Aster cordifolius

Perenni cespitose, longeve, a fioritura tardiva. Tollerano una molteplicità di condizioni, ma prediligono terreno fertile e umido in situazioni di ombra parziale. I cespi non necessitano di frequenti divisioni. In alcune cultivar, il disco centrale dei capolini vira rapidamente dal giallo a un intenso rosa porpora. 'Freiburg', 'Ideal' e 'Photograph' hanno fiori molto piccoli (max 13 mm di diametro). 'Little Carlow', con la sua densa massa di capolini dai colori contrastanti, è irrinunciabile nel giardino di ottobre. Tutte le varietà sono eccellenti per il fiore reciso.

'Freiburg'	5	●	B	celeste tenue	60	X-XI	compatta
				celeste tenue			
'Ideal'	3	●	B	centro rosso	120	X-XI	spettacolare, molto tardiva
				blu luminoso			colore
'Little Carlow'	3	●	B	centro rosso	120	IX-X	eccezionale
'Photograph'	5	●	B	celeste tenue	100	IX-X	precoce
'Tradizionale' (nostra selezione)	5	●	B	azzurro	100	IX-X	infiorescenze molto dense

Aster ericoides

Piante longeve, che formano eleganti cespugli dalla trama fogliare leggera e nuvole di minuscoli capolini (10-13 mm) dai colori pastello. Prediligono posizioni soleggiate in terreni un po' umidi durante l'estate e dal buon drenaggio invernale, ma tollerano i suoli asciutti e l'ombra parziale. Sono adatte ai giardini a bassa manutenzione, anche perché non necessitano di frequenti divisioni. «Tardivo a fiore rosa» fiorisce fino a metà novembre. Tutte sono eccellenti per il fiore reciso.

'Erlkönig'	3	●●	B	azzurro	100	IX-X	
'Golden Spray'	3	●●	B	bianco	100	IX-X	centro giallo prominente
'Lovely'	5	●●	B	lavanda rosa	60	IX-X	deliziosa
'Minidan'	5	●●	B	rosa	40	IX-X	la più compatta
'Pink Cloud'	3	●●	B	rosa pallido	100	IX-X	
'Schneegitter'	3	●●	B	bianco	100	IX-X	vigorosa e spettacolare
'Tardivo a fiore rosa'	5	●●	B	rosa intenso	90	X-XI	assai tardiva

Ibridi di Aster ericoides

Cultivar di ultima generazione, in alcuni casi specificamente selezionate per la produzione di fiori recisi. Sono piante spettacolari, a lunga fioritura, con capolini medio piccoli, a volte semidoppi e intensamente colorati. Prediligono posizioni soleggiate e terreni umidi ma di buon drenaggio. 'Dan Ziger' fiorisce fino a metà novembre.

'Blue Butterfly'	5	●●	B	azzurro	90	IX-X	vigorosa, lunga fioritura
'Blue Wonder'	5	●●	B	blu	90	IX-X	
'Cyrille'	5	●●	B	rosa chiaro	70	IX-X	raffinata
'Dan Ziger'	5	●●	B	rosa brillante	80	X-XI	molto tardiva
'Herfstweelde'	5	●●	B	azzurro-lilla	120	IX-X	
'Pink Star'	5	●●	B	rosa intenso	120	IX-X	vigorosa e longeva
'Pixie Dark Eye'	5	●●	B	rosa porpora	80	X-XI	tardiva, colore forte
'Rod Nippon'	5	●●	B	rosa	80	IX-X	
'Rosa Star'	5	●●	B	rosa	80	IX-X	

GENERE		Famiglia						
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note	
ASTER		Asteraceae			segue			
Aster lateriflorus								
Perenni che formano cespugli dall'aspetto arbustivo, con steli di consistenza legnosa e ampie ramificazioni orizzontali. Spesso hanno foglie primaverili bronzo-porpora. Dalla seconda metà di settembre producono sulla pagina superiore dei rami una profusione di piccoli capolini bianchi, con disco centrale che in tutte le varietà vira rapidamente dal giallo al rosa-porpora. 'Pink Button' ha capolini rosa con centro grande. Sono piante eleganti, di facile coltivazione in tutti i terreni privi di ristagni. Ottime per il fiore reciso.								
'Horizontalis'	3	☉	B	centro rosa	50	IX-X		
'Lady in Black'	3	☉	B	bianco centro rosa	130	IX-X	foglia scura	
				rosa chiaro, ampio				
'Pink Button'	3	☉	B	centro porpora	70	IX-X	spettacolare	
'Prince'	5	☉	B	bianco centro porpora	60	IX-X	foglia molto scura	
Altre specie e cultivar ibride con fiore piccolo								
Piante diverse per portamento e dimensioni, spesso vigorose. <i>A. x amethystinus</i> è adatta come esemplare isolato in grandi giardini naturali. <i>A. pringlei</i> 'Monte Cassino' è celebre per la qualità del fiore reciso ed è anche una meravigliosa pianta da giardino. Richiede frequenti divisioni per mantenere vigore vegetativo. 'Double Monte Cassino' è più longeva e fiorisce fino a metà novembre. <i>A. divaricatus</i> preferisce l'ombra. 'Snow Flurry' ha fiori molto piccoli e portamento prostrato, è splendido nei rocciosi o a ricadere dal margine di cordoli e muretti. <i>A. tataricus</i> è un'erbacea gigante che forma grandi cespi di foglie ellittiche lunghe fino a 50 cm. Quasi sempre rimane eretta anche senza tutori ed è in fiore fino a metà novembre.								
'Alice'	3	☉	B	lavanda-rosa	120	IX-X	steli neri vigorosa	
x amethystinus 'Freiburg'								
(<i>A. novae angliae</i> x <i>A. ericoides</i>)	1	○	B	azzurro	160	X-XI	taglia imponente	
azureus	5	☉	B	azzurro	120	IX-X	portamento leggero	
'Coombe Fishacre'								
				rosa				
(<i>A. lateriflorus</i> x <i>A. novi belgii</i>)	5	☉	B	centro porpora	90	IX-X	molto colorato	
x datschii	3	○	B	bianco	140	X-XI	molto tardiva	
divaricatus	5	☐	B	bianco	45	IX-X		
'Double Monte Cassino'	3	○	B	bianco	120	X-XI	fiore doppio, assai tardiva	
'Hon. Vicary Gibbs'	5	☉	B	azzurro	150	X-XI	tardiva	
x 'Kylie'(<i>A.novae angliae</i> x <i>A.ericoides</i>)	3	○	B	rosa chiaro	120	VIII-IX		
'Neige de Grisy'	3	☉	B	bianco	50	IX-X	insolito portamento	
'Pink Cassino'	5	○	B	rosa chiaro	90	IX-X	tardiva	
pringlei 'Monte Cassino'	3	○	B	bianco	100	IX-X		
'Snow Flurry'	5	☉	B	bianco	15	IX-X	spettacolare	
tataricus	1	☐	B	violetto	220	X-XI	imponente, siti umidi	
'Treffpunkt'	3	☉	B	blu-viola	80	IX-X	colore strepitoso	
'Vasterival'	1	○	B	rosa centro porpora	120	IX-X	steli quasi neri, raffinata	



3. Graminacee e altre erbe ornamentali

Le graminacee e le altre erbe ornamentali sono piante versatili e preziose, per lo più di semplice coltivazione.

Si coltivano nelle bordure miste, sulle sponde di stagni e laghetti, in aiuole, giardini rocciosi e giardini naturali, accostate tra loro o ad altre erbacee da fiore e da foglia.

Si prestano a creare macchie e contrasti di colore, ad apportare varietà di volumi e di portamenti. Donano movimento al giardino con il loro fogliame ondeggiante e le loro infiorescenze leggere.

GENERE	Famiglia						
Specie e varietà	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note
ACHNATHERUM Poaceae							
Piante cespitose con portamento a fontana e infiorescenze a lungo persistenti. Terreni ben drenati.							
calamagrostis	3	○	B	argenteo	100	VIII-IX	raffinata
ACORUS Araceae							
Acquatiche o marginali con foglie disposte a ventaglio. Terreni da molto umidi a bagnati.							
gramineus 'Ogon'	5	●●	B	insignificante	25	VII-VIII	foglia giallo brillante
ANDROPOGON Poaceae							
Piante con intense colorazioni autunnali. <i>A. glomeratus</i> in terreni umidi, le altre in terreni asciutti.							
gerardii	3	●●	B	rossastro	200	IX-X	
glomeratus	3	●●	B	ruggine	120	IX-X	
scoparius 'Prairie Blues'	3	○	B	argenteo	100	VIII-IX	foglia azzurra
ARUNDO Poaceae							
Erbacee giganti. La splendida cultivar 'Variegata' è meno invadente della comune specie botanica.							
donax 'Variegata'	1	●●	B	rosa-argento	250	VII-VIII	
BOUTELOUA Poaceae							
Piante amanti dei siti asciutti. <i>B. curtipendula</i> ha steli arcuati e raffinate infiorescenze pendule.							
curtipendula	3	○	B	rosa-porpora	100	VI-VII	
BRIZA Poaceae							
Cespitose sempreverdi con infiorescenze pendule cuoriformi. Qualsiasi terreno ben drenato.							
media	7	●●	B	verde	80	V-VI	
CALAMAGROSTIS Poaceae							
Cespitose con steli eretti e infiorescenze a pannocchia. Terreni ben drenati ma umidi in estate.							
x acutiflora 'Karl Foerster'	3	●●	B	rosato	200	VI-VIII	
brachytricha	3	●●	B	rosa-argento	120	IX-X	
CAREX Cyperaceae							
Cespitose spesso sempreverdi, adatte a terreni moderatamente fertili, umidi ma ben drenati.							
albula (=C.'Frosted Curls')	5	●●	B	insignificante	40	VII	riflessi argentei
'Blue Zinger'	7	●	B	insignificante	40	V-VI	foglia glauco- blu
buchananii 'Firefox'	5	●●	B	insignificante	60	VIII-IX	foglia arancio-rame
conica 'Snowline'	9	●●	B	bruno	15	IV-V	variegata
morrowii 'Ice Dance'	5	●●	B	insignificante	40	III-IV	variegata
morrowii 'Silver Scepter'	5	●●	B	insignificante	25	VI-VII	variegata
oshimensis 'Evergold'	5	●●	B	marrone	25	III-IV	variegata
pendula	1	●●	B	marrone	150	VI-VII	interessante spiga pendula
siderosticha 'Shira'	7	●●	B	insignificante	10	IV-V	variegata
testacea	5	●●	B	insignificante	40	VII	foglia arancio
CHASMANTHIUM Poaceae							
<i>C. latifolium</i> ha steli arcuati e spighe pendule, splendide anche in autunno. E' assai adattabile.							
latifolium	3	●●	B	verde	120	VII-VIII	
CORTADERIA Poaceae							
Erbacee giganti con vistose pannocchie a pennacchio. Si adattano a tutti i terreni privi di ristagni.							
selloana 'Pumila'	1	●●	B	bianco	120	IX-X	varietà compatta

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

DESCHAMPSIA

Poaceae

Cespitose sempreverdi con ariose infiorescenze a nuvola. Terreni costantemente umidi in estate.

cespitosa	3	☉	B	giallo-verde	120	VI-VII	
cespitosa 'Tardiflora'	3	☉	B	giallo-verde	100	VII-VIII	tardiva

ERAGROSTIS

Poaceae

Cespitose amanti dei siti asciutti. Hanno splendide infiorescenze a panicolo dalla fine tessitura.

curvula	1	○	B	argenteo	100	VII-VIII	foglia verde
eliottii	1	○	B	argenteo	120	V-VI	foglia grigio-azzurra
spectabilis	3	○	B	rosa porpora	40	IX-X	
trichodes	3	○	B	verde	120	VII-IX	

FESTUCA

Poaceae

Sempreverdi che formano ciuffi di foglie lineari grigio verdi o grigio-blu. Terreni ben drenati.

glauca 'Elijah Blue'	5	○	B	argenteo- azzurro	40	V-VI	foglia azzurra
'Sea Urchin'	7	○	B	verde	30	V-VI	raffinata

HAKONECHLOA

Poaceae

Rizomatose a crescita lenta con foglie altamente ornamentali. Terreni fertili, umidi, ben drenati.

macra 'Aureola'	7	☉	C	insignificante	30	VII-VIII	foglia giallo verde
------------------------	---	---	---	----------------	----	----------	---------------------

HYSTRIX

Poaceae

Cespitose assai adattabili, con infiorescenze a scovolino da bottiglia. Anche in ombra siccitosa.

patula	5	☉	B	grigio verde	100	VI-VIII	
---------------	---	---	---	--------------	-----	---------	--

IMPERATA

Poaceae

I. 'Red Baron', rizomatosa a crescita lenta, ha foglie rosso sangue. Terreni umidi ma ben drenati.

cilindrica var. koenigii 'Red Baron'	7	☉	B	insignificante	50	VII-VIII	
---	---	---	---	----------------	----	----------	--

LEYMUS

Poaceae

L. arenarius è una rizomatosa vigorosa con foglie grigio-azzurre. Adattabile e resistente alla siccità.

arenarius	5	☉	B	azzurro	100	VI-VII	
------------------	---	---	---	---------	-----	--------	--

MELICA

Poaceae

Cespitose che formano spighe cilindriche in primavera. Terreni umidi ben drenati in inverno.

ciliata	7	☉	B	argenteo	60	V-VI	
----------------	---	---	---	----------	----	------	--

MILIUM

Poaceae

M. eff. 'Aureum' ha foglie, steli e spighe giallo-verde luminose. Terreni fertili, umidi, ben drenati.

effusum 'Aureum'	7	●	B	giallo verde	40	V-VI	
-------------------------	---	---	---	--------------	----	------	--

MISCANTHUS

Poaceae

Erbacee giganti, altamente ornamentali in estate, autunno e inverno. Prosperano in tutti i terreni, anche pesanti e argillosi. Tollerano condizioni moderatamente siccitose.

'Giganteus'	1	☉	B	rosa-argento	400	IX-X	spettacolare
sinensis 'Adagio'	1	☉	B	marrone-dorato	150	VIII-IX	lenta crescita
sinensis var. condensatus							
'Cabaret'	1	☉	B	arancio rame	270	IX-X	variegatura bianca
sinensis var. condensatus							
'Cosmopolitan'	1	☉	B	rosso-porpora	300	IX-X	ampio margine bianco

GENERE Specie e varietà	Famiglia			colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	note
	N. m²	espos.	fascia prezzo				
MISCANTHUS							
				Poaceae		segue	
sinensis 'Dronning Ingrid'	1	☉	B	porpora	150	IX-X	rosso scuro in estate/autunno
sinensis 'Emanuel Lepage'	1	☉	B	marrone-dorato	150	VII-IX	precoce
sinensis 'Ghana'	1	☉	B	porpora	180	IX-X	arancio in autunno
sinensis 'Gracillimus'	1	☉	B	porpora	200	IX-X	foglia sottile
sinensis 'Graziella'	1	☉	B	marrone-dorato	210	VII-IX	infiorescenza arruffata
sinensis 'Herman Mussel'	1	☉	B	marrone-dorato	180	VIII-IX	splendido
sinensis 'Kleine Silberspinne'	1	☉	B	rosa-argenteo	120	VIII-IX	foglia sottile
sinensis 'Morning Light'	1	☉	B	porpora	200	IX-X	variegatura argentea
sinensis 'Strictus'	1	☉	B	rosso-bruno	270	IX-X	zebratura giallo crema
sinensis 'Variegatus'	1	☉	B	rosso-porpora	200	VIII-IX	variegatatura bianca
sinensis 'Yaku Jima Dwarf'	1	☉	B	marrone-dorato	100	VIII-IX	la più compatta
transmorrisonenensis	1	☉	B	bianco-rosato	150	VII-VIII	elegante e vigorosa
MOLINIA							
				Poaceae			
Cespitose longeve amanti dei terreni umidi. Silhouette scultorea, splendidi effetti autunnali.							
caerulea 'Heidebraut'	3	☉	B	porpora-bruno	100	VII-VIII	giallo oro in autunno
caerulea ssp. arundinacea							
'Karl Foerster'	1	☉	B	porpora-bruno	210	VII-VIII	giallo oro in autunno
caerulea ssp. arundinacea							
'Skyracer'	1	☉	B	porpora-bruno	240	VII-VIII	giallo oro in autunno
MUHLEMBERGIA							
				Poaceae			
Cespitose con belle infiorescenze in masse leggere. Terreni asciutti, ottimo drenaggio invernale.							
capillaris	5	○	B	rosa-porpora intenso	100	X-XI	spettacolare
lindheimeri	3	○	B	argenteo	150	IX-X	
reverchonii	5	○	B	rosa -porpora	80	VIII-X	
rigens	3	○	B	grigio-verde	150	VIII-IX	
OPHIOPOGON							
				Liliaceae			
O. p. 'Nigrescens' forma ciuffi di foglie nere lucide. Terreni umidi e ben drenati. Crescita lenta.							
planiscapus 'Nigrescens'	9	●	C	bianco	20	VII-VIII	
PANICUM							
				Poaceae			
Rizomatose robuste con eleganti infiorescenze aeree persistenti. Terreni asciutti, anche siccitosi.							
virgatum 'Blue Tower'	1	○	B	argenteo	240	VII-VIII	foglia blu
virgatum 'Dallas Blues'	1	○	B	rosa-porpora	180	IX-X	foglia blu, tardiva
virgatum 'Rotstrahlbush'	3	○	B	rosa-porpora	120	VIII-IX	rosso in autunno
virgatum 'Shenandoah'	3	○	B	rosa-porpora	120	VII-VIII	porpora vino in autunno
virgatum 'Squaw'	3	○	B	rosa porpora	120	VII-VIII	
virgatum 'Warrior'	3	○	B	rosa-porpora	150	VII-VIII	
PENNISETUM							
				Poaceae			
Cespitose dal portamento a fontana e con morbide infiorescenze a spiga. Terreni umidi in estate.							
alopecuroides	1	☉	B	rosa porpora	100	VIII-X	variabile
alopecuroides 'Cassian'	1	☉	B	porpora bruno	100	VIII-X	
alopecuroides 'Hameln'	3	☉	B	crema	90	VII-X	precoce
alapecuroides 'Little Bunny'	5	☉	B	crema	45	VIII-X	cultivar nana
alopecuroides 'Reborn'	1	☉	B	marrone-scuro	70	VIII-X	

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note

PENNISETUM

Poaceae segue

alopecuroides subs. viridescens	1	●●	B	porpora-nero	60	IX-XI	
macrourum	1	●●	B	bianco crema	120	VI-VIII	spighe erette
orientale	3	●●	B	bianco-rosato	60	VI-X	lunga fioritura
orientale 'Karly Rose'	3	●●	B	rosa intenso	120	VI-X	rifiorentissima
orientale 'Tall Tails'	1	●●	B	bianco rosato	180	VI-XI	vigorosa e sempre in fiore
thumbgii	1	●●	B	rosa apice bianco	90	V-VII	precocissima
villosum	3	○	B	bianco	50	VII-X	posizioni riparate

PHALARIS

Poaceae

Rizomatose vigorose amanti dei terreni umidi. *P. arundinacea* 'Feesay' è un'ottima tappezzante.

arundinacea 'Feesay'	5	●●	B	insignificante	60	VII-VIII	variegata bianca
-----------------------------	---	----	---	----------------	----	----------	------------------

SACCHARUM

Poaceae

S. ravennae è un'erba gigante longeva e spettacolare. Prospera in tutti i terreni senza ristagni.

ravennae	1	○	B	rosa-argento	400	VIII-IX	
-----------------	---	---	---	--------------	-----	---------	--

SPARTINA

Poaceae

Rizomatose vigorose amanti dei terreni umidi. *S. pectinata* tollera anche condizioni asciutte.

pectinata 'Aureomarginata'	3	●●	B	bruno	200	VII-VIII	bella foglia variegata
-----------------------------------	---	----	---	-------	-----	----------	------------------------

SPODIOPOGON

Poaceae

S. sibiricus forma grandi cespi arrotondati e lunghe spighe su steli eretti. Terreni umidi.

sibiricus	1	●●	B	grigio argenteo	120	VII-VIII	insolita
------------------	---	----	---	-----------------	-----	----------	----------

SPOROBOLUS

Poaceae

Cespitose longeve, di lenta crescita, con infiorescenze eleganti. Tutti i terreni privi di ristagni.


airoides	3	○	B	rosa-argento	150	IV-VII	
heterolepsis	3	○	B	rosa-argento	80	VIII-IX	arancio in autunno
wrightii	3	○	B	rosa-argento	150	VIII-IX	

STIPA

Poaceae

Piante accestite con tipiche infiorescenze traslucide. Terreni asciutti di buon drenaggio invernale.

capillata	5	○	B	argenteo	80	VII-VIII	
gigantea	3	○	B	giallo dorato	240	VI-VIII	spettacolare
tenuissima	5	○	B	verde-argenteo	60	VI-VII	raffinata



4. Sedum

GENERE

Specie
e varietà

Famiglia

N.
m²

espos.

fascia
prezzo

colore
fiore

altezza
in cm

mesi
fioritura

note
colore foglia

SEDUM

Crassulaceae

Il genere include circa 400 specie, quasi tutte succulente, tra le quali un gran numero sono erbacee perenni sempreverdi o decidue. Sono largamente distribuite nell'emisfero settentrionale, dove colonizzano zone a rapido drenaggio e caratterizzate da scarsa competizione con altra vegetazione. Numerose specie crescono a nord del Circolo Polare Artico. Un numero limitatissimo è originario dell'America meridionale e dell'Africa sub-sahariana. Sono piante molto variabili, con foglie alterne, opposte o verticillate, carnose, cilindriche o appiattite. Per lo più in estate e in autunno producono fiori generalmente stellati, a 5 petali, raccolti in cime, pannocchie o corimbi terminali. Un numero limitato di specie fiorisce in primavera o a fine inverno. Dalle specie botaniche sono state ricavate una quantità impressionante di cultivar e di ibridi, sfruttando da un lato la notevole facilità di ibridazione e dall'altro la grande variabilità interspecifica. Quest'ultimo fattore, oltre a rendere la classificazione estremamente complessa, offre all'attenzione del collezionista possibilità praticamente infinite. In coltivazione, i *Sedum* trovano la loro collocazione più naturale nei giardini alpini, nelle roccaglie, nei giardini rocciosi. Molte specie e varietà, tuttavia, sono ottime piante per bordure e tantissime altre si prestano bene alla coltivazione in aiuole, vasi, ciotole, contenitori sospesi o in grandi vasche di pietra o legno. Sono per lo più piante pochissimo esigenti e di facile coltivazione. Prediligono i terreni magri e di buon drenaggio e l'esposizione al pieno sole, anche se non mancano forme che richiedono o tollerano l'ombra parziale. Quasi tutte sopportano benissimo la siccità. Alcune soffrono gli eccessi di umidità invernale e richiedono ottimo drenaggio. Alcune possono soffrire stagioni estive caratterizzate da lungo protrarsi di alte temperature associate ad elevato tasso di umidità.

Specie e varietà a portamento tappezzante

Perenni per lo più di taglia piccola o molto piccola, in gran parte sempreverdi o semisempreverdi. Sono adatte per roccaglie, fessure dei muri, ciotole, vasi e altri contenitori, alcune anche per il primo piano delle bordure. Molte si sviluppano rapidamente e sono ottime piante coprisuolo per siti asciutti e pietrosi. Quasi tutte hanno fioriture spettacolari e intensamente colorate.

acre	9	○	D	giallo	5	VI-VII	verde
acre 'Aureum'	9	○	D	giallo	5	VI-VII	giallo-verde
aizoon var. aurantiacum	9	○	D	giallo	8	VII-VIII	verde
album 'Athoum'	9	○	D	bianco	8	VI-VII	verde scuro
album 'Coral Carpet'	9	○	D	bianco	3	VI-VII	verde-rosso
album var. micranthum							
subvar. chloroticum	9	●	D	bianco	3	VI-VII	verde con giallo
album f. murale	9	○	D	bianco rosato	5	VI-VII	verde rosso
dasyphyllum	9	○	D	bianco	3	VI-VII	grigio rosato
ellacombianum	7	●	D	giallo	10	VII-VIII	verde chiaro
ewersii	9	○	D	rosa intenso	10	IX-X	grigio-verde
forsterianum ssp. elegans							
'Silver Stone'	9	○	D	giallo	25	VI-VII	glaucio-azzurre
				bianco con			
hispanicum var. minus	9	○	D	vena porpora	5	VI-VII	azzurro con rosa
hybridum 'Czar's Gold'	7	●	D	giallo	15	V-VII	verde
hybridum 'Immergrünchen'	7	●	D	giallo	15	VI-VII	verde
kamstchaticum	7	○	D	giallo	15	VII-VIII	verde
kamstchaticum var. floriferum							
'Weihenstephaner Gold'	7	○	D	giallo	5	VII-VIII	verde scuro

GENERE Specie e varietà	Famiglia						note colore foglia
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
SEDUM	Crassulaceae			segue			
kamstchaticum f. variegatum	9	○	D	giallo arancio	10	VII-VIII	verde bianco e rosa
x luteolum	9	○	D	giallo	15	VI-VII	verde scuro
makinoi 'Ogon'	9	●●	D	giallo	5	VII-VIII	giallo verde acido
montanum	9	○	D	giallo	8	VI-VII	grigio verde
moranense	9	○	D	bianco	8	V-VI	verde rosso
pachyclados	9	○○●	D	bianco	10	VI-VII	grigio-azzurro
rupestre	7	○	D	giallo	20	VI-VII	glaucogrigio
rupestre 'Angelina'	7	○	D	giallo	15	VII-VIII	giallo brillante
sediforme	7	○	D	crema	25	VII-VIII	glaucogrigio
selskianum 'Spirit'	9	○	D	giallo	20	VII-VIII	verde chiaro
sexangulare	9	○	D	giallo	5	VI-VII	verde
spathulifolium 'Cape Blanco'	9	○○●	D	giallo	8	V-VI	bianco-argenteo
spathulifolium 'Purpureum'	9	○○●	D	giallo	8	V-VI	argenteo con porpora
spurium 'Album Superbum'	7	○○●	D	bianco	10	VII-VIII	verde chiaro
spurium 'Coccineum'	7	○○●	D	rosa carico	10	VII-VIII	porpora
spurium 'Fuldaglut'	7	○○●	D	rosa-rosso	10	VII-VIII	verde con rosso
spurium 'Tricolor'	9	○○●	D	rosa	10	VII-VIII	verde bianco crema e rosa
spurium 'Voodoo'	7	○○●	D	rosa carico	10	VII-VIII	porpora
stenopetalum	9	○	D	giallo	20	VI-VII	grigio-verde
takesimense	7	○	D	giallo	30	VII-VIII	verde
tetractinum 'Coral Reef'	7	○○●	D	giallo	10	VII-VIII	verde scuro con rosa corallo
Specie e varietà cespitose a fioritura autunnale							
Perenni decidue, longeve, per lo più di taglia sensibilmente maggiore rispetto a quelle elencate nella sezione precedente. Le forme compatte o prostrate si coltivano nel giardino roccioso, nelle fessure dei muri, negli interstizi delle pietre. Le forme alte sono splendide nelle grandi roccaglie, nei giardini naturali e nelle bordure autunnali, accostate a graminacee, Aster e altre perenni a fioritura tardiva. Tutte sono ottime piante per giardini aridi, dove si accompagnano bene alle perenni a foglia grigia. Tutte sono eccellenti per la coltivazione in vasi o altri contenitori su balconi e terrazzi soleggiati e ventosi. Quasi tutti richiedono terreni leggeri e ottimo drenaggio, S. 'Autumn Joy' e S. spectabile tollerano anche terreni argillosi, purché ben drenati in inverno.							
'Autumn Joy'	5	○○●	A	rosa rosso	60	IX-X	grigio verde
'Bertram Anderson'	7	○	B	porpora	20	VIII-IX	viola prugna scuro
'Carl'	7	○	B	rosa scuro	40	VIII-IX	grigio verde
cauticola 'Lidakense'	7	○	B	rosa carico	15	IX-X	glaucogrigio
'Chocolate Drop'	7	○	B	rosa	25	VIII-IX	porpora-bruno
				rosa-porpora			
'Class Act'	7	○	B	molto intenso	40	IX-X	verde
erythrosticum	7	○○●	B	bianco e rosa	45	IX-X	grigio verde
erythrosticum f. variegatum	7	○○●	B	bianco e rosa	45	IX-X	variegata giallo crema
ewersii	9	○	B	rosa carico	10	IX-X	grigio-verde
'Josè Aubergine'	7	○	B	rosso porpora	45	IX-X	porpora blu
'Marina'	7	○	B	rosa-porpora brillante	30	VIII-IX	blu-grigia con porpora
'Matrona'	5	○	B	rosa antico	60	IX-X	verde con porpora

GENERE Specie e varietà	Famiglia						note colore foglia
	N. m²	espos.	fascia prezzo	colore fiore	altezza in cm	mesi fioritura	
SEDUM				Crassulaceae		segue	
pluricaule	9	○	B	rosa	5	VIII-IX	glauco- azzurro con rosa
‘Postman’s Pride’	5	○	B	rosa rosso	50	VIII-IX	porpora-nero
‘Raspberry Truffle’	7	○	B	rosa chiaro	25	VIII-IX	porpora-rosso
‘Red Cauli’	7	○	B	rosa-rosso brillante	25	VIII-IX	glauco grigio
sieboldii	7	◐◑	A	rosa	15	X-XI	glauco con rosa
sieboldii f. variegatum	7	◐◑	B	rosa	15	X-XI	variegata giallo crema
spectabile ‘Iceberg’	5	○	B	bianco	45	IX-X	verde chiaro
spectabile ‘Rosenteller’	5	○	B	rosa scuro	45	IX-X	grigio verde
tatarinowii	7	○	B	bianco rosato	15	VIII-IX	grigio-verde
‘Xenox’	7	○	B	rosa rosso	40	VIII-IX	porpora scuro

Fasce di prezzo

A

vaso Ø cm 12 o 13	€ 4.00
vaso Ø cm 15 o 16	€ 6.00
vaso Ø cm 18 o 19	€ 8.00

B

vaso Ø cm 12 o 13	€ 5.00
vaso Ø cm 15 o 16	€ 7.00
vaso Ø cm 18 o 19	€ 10.00

C

vaso Ø cm 12 o 13	€ 6,00
vaso Ø cm 15 o 16	€ 8,00
vaso Ø cm 18 o 19	€ 10.00

D

vaso Ø cm 10	€ 3,00
vaso Ø cm 13	€ 4,00

Note

Alcune piante delle fasce A, B, C, sono talvolta disponibili anche in grandi esemplari (vasi Ø cm 22, 26, 30 o più), a prezzi che verranno comunicati su richiesta.

I prezzi qui dichiarati sono quelli praticati in vivaio, nell'ambito della vendita per corrispondenza e in caso di ordini preventivi da ritirare presso i nostri stand nell'ambito delle Mostre-Mercato. Potranno invece subire qualche variazione al rialzo nel contesto della vendita diretta in Mostra (a parziale compensazione dei costi elevatissimi e in costante crescita).

Acquisti per corrispondenza

- Le ordinazioni potranno essere eseguite direttamente sul nostro sito web, oppure via email o posta. Per ogni specie o varietà richiesta dovranno comunque essere chiaramente indicati il nome completo e il numero degli esemplari. Si prega di indicare nell'ordine se si preferisce il pagamento con bonifico bancario o con la formula "contrassegno". *Si raccomanda di non effettuare pagamenti prima di aver ricevuto la conferma d'ordine.*
- Nel più breve tempo possibile dal ricevimento dell'ordinazione trasmetteremo la conferma d'ordine e l'importo totale, comprensivo delle spese di imballo e spedizione. La conferma verrà trasmessa via e-mail o telefonicamente secondo le indicazioni dell'ordinante. Salvo diversa indicazione da parte del cliente, le voci non disponibili verranno sostituite con altre che si avvicinino il più possibile a quelle richieste. Analoga sostituzione, con conseguente adeguamento del prezzo, verrà effettuata qualora la voce richiesta sia disponibile soltanto in vaso di formato diverso da quello indicato nell'ordine. Entrambe queste eventualità verranno chiaramente indicate nella conferma.
- Il costo delle spese di spedizione varia in funzione del peso, fino a un massimo di € 20,00 per un collo tra i 10 e i 20 kg. Il pagamento con la formula "contrassegno" (cioè direttamente al corriere alla consegna del collo) comporta una maggiorazione di spesa di € 5,00.
- Non è previsto un importo minimo. Si segnala però che per ordini troppo esigui le spese di spedizione rischiano di risultare sproporzionate rispetto al costo delle piante. Può essere utile tenere presente che il collo da € 20,00 può contenere fino a 30 vasi da cm 13.
- Ricevuta la conferma, il pagamento potrà essere effettuato:
 - con bonifico bancario
intestato a **VALENTINA POVERO** IBAN: **IT32M0200830270000020138038**
 - con la formula "contrassegno", ovvero al ricevimento delle piante.
- In caso di pagamento con bonifico, la spedizione verrà effettuata nel più breve tempo possibile dalla conferma dell'avvenuto pagamento. E' dunque consigliabile farci pervenire via e-mail ricevuta del bonifico, in modo da sveltire al massimo la procedura.
- Ogni pianta spedita è corredata da un'etichetta che riporta il nome completo della specie e dell'eventuale varietà.
- La formula di spedizione che utilizziamo prevede la consegna entro 24 ore dalla spedizione. Effettuiamo le spedizioni nei primi giorni della settimana, preferibilmente il martedì.
- Tutta la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Appunti

*In copertina: **Astrantia major** 'Star of Billion'*
*In retro copertina: **Delphinium** 'Cobalt Dreams'*
*In terza di copertina: **Echinops bannaticus** 'Blue Glow'*

Fotografie di Valentina Povero



**paolo
mandato**
STAMPA & AFFINI



Acquista direttamente su
www.gorraonline.it



L'erbaio della Gorra

vivaio e giardino

Strada Gjanardo, 11 - Regione Gorra 10020 Casalborgone (TO)
tel. 3281632813 (Valentina) - 3274481226 (Tullio)
erbaiodellagorra@gmail.com - www.gorraonline.it